



**LEGENDA:**

- granicza działki
- sluzebnosc przejazdu i przechodu na dzialce nr 195/275 na rzecz dzialki nr 195/28.
- projektowana zabudowa
- projektowane odwodnienie liniowe
- projektowana scianka oporowa, Bruk-Bet/palisada Abakus/8x40x120/ diabaz
- 1 oznaczecznia boksow
- proj. lawki, Improdukcja/Malmo/ RAL7024 grafitowy/sidzisko Iroko (drewno egzotyczne lub dab)
- proj. kosze na odpadki, Improdukcja/ Square 2/32x32x80/ RAL 7024 grafitowy
- 40.0=140.85 projektowana rzedna terenowa
- drzewa istniejace w obrysie obszaru opracowania
- drzewa istniejace poza obrysem obszaru opracowania
- krawezniki lekkie/Pozbruk/ /15x30x100/szare
- krawezniki/oporniki/obrzeza/Pozbruk/ oporniki/8x20x100/graitowe
- oporniki/obrzeze Eko-bord max.8cm
- zielen niska/trawa
- posadzka istniejaca
- posadzka 1,Pozbruk/kostka brukowa/ cegla bez fazy/20x10x8/szara
- posadzka 2,Pozbruk/kostka brukowa/ cegla bez fazy/20x10x8/graitowa
- opaski zwirowe, frakcja 15-25mm
- przekompostowane zrąbki drzewne
- pylony z siatki
- oprawy oswietleniowe/iluminacyjne
- elementy do usuniecia
- zjazdy z ulicy
- spadki chodnikow/przejazdow
- 1.5%
- złącze kablowe/ szafy złączowo-pomiarowe
- przebudowa kanalizacji
- telekomunikacyjnej Orange
- opinia ZUDP nr 6630.01.2017

**UWAGA:**

RYSEK RZPATRYWAC LACNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANDOWYCH I OPISAMI TECHNICZNYMI

WSPYTYKIE OTWORY PRZEJCIE INSTALACJI PRZEZ SCIANY, STROPY, DACHY SPRAWDZIC W PROJEKTACH BRANDOWYCH

NAD OTWORAMI WEJSCOWYMI W BOKSACH OTWARTYCH OSADZIC ROLETY W SZEROKICH PLYC

W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ CYRKULACJI POWIETRZA NALEZY PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE OKIEN Z NAWIEWNIKAMI

WYSOKOSC PARAMETRU TUBI MIERZONA OD WYKONCZONEJ POSADZKI, WYSOKOSC SPODU OTWORU, BELKI, NADPROZA (NAD) MIERZONA OD ZERA PROJEKTU

OBJEKT W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ MIESZANEJ, STALOWEJ I STALOWO-MURKANEJ, WID. WYTWARZYCH CZESCII KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU

PRZEGRODY ZEWNETRZNE BOKSOW ZAMKNIETYCH NALEZY DOCIERLC WEWNATrz PRZEGRODY LUB JAWIARJANIE OD STRONY WEWNETRZNEJ POMIESZCZENIA, WELNA MINERALNA GWARANTUJAC OTRZYMANIE WSPOLCZYNNIA PRZENIKANIA CIEPLA DLA PRZEGRODY U=0.23 W/m2K

POSADZKI NA GRUNIE BOKSOW ZAMKNIETYCH NALEZY DOCIERLC GWARANTUJAC OTRZYMANIE WSPOLCZYNNIA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY U=0.30 W/m2K

DACHY BOKSOW ZAMKNIETYCH NALEZY DOCIERLC W PRZYPADKU NIE OSIAGNIĘCIA NORMATYWNYCH PARAMETROW GWARANTUJAC OTRZYMANIE WSPOLCZYNNIA PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY U=0.18 W/m2K

OKNA I WITRYNY BOKSOW ZAMKNIETYCH NIEOTWARLANE O WSPOLCZYNNIU PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY U=1.1 W/m2K

DACHY BOKSOW ZAMKNIETYCH O WSPOLCZYNNIU PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY U=1.5 W/m2K

WIEZTAZ BOKSOW W ZAKRESIE LOKALIZACII PRZEMITOW DO WLASNEJ GRANICZY

W PASTE OBWODOWY WOKOL BOKSOW DO STON ROWNOLEGICH

PROSTOPADLYCH DO KIERUNKU SPADKU POSADZKI WYKONAC OBOWIAZKOWO PRZECIWSPADKI 2% W CELU ZAPOBIEGNIECIA PODWYNIENIU SIENIEK BOKSOW PRZEZ WODY OPADOWE

RZEDNE TERENOWE DOPASOWAC DO POZIOMOW BRZEGOWYCH OTOCZENIA

PRZED WYKONANIEM POSADZKI SPRAWDZIC RZEDNE TERENOWE W RZECZYWISTOSCI

PRZED ROZPOCZECIEM FUNDAMENTOWANIA SPRAWDZIC ZAGĘSCZENIE GRUNTU DO MIN. Is=0.97, WSKAZANE Is=1.03.

**POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM o nr. P.1014.2016.3107 - projektant, mgr inż. arch. Michał Domagański**

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.			
MIR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAŃSKI, UL. KROCIŹNY PRZEBUDOWY, 147, 61-201 POZNAN, TEL. 663 188 000, WWW.MIRARCH.PL			
INWESTOR	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Węgów 1, 98-200 Sieradz		
OBJEKT	TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAM HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA		
ADRES	Sieradz, ul. Jana Pawła II, dz. nr 195/275, obręb 10 (101401_10116)		
RODZIE INWESTYCJI	PRZEBUDOWA WYKONANIE PRZECIWSPADKOWYCH PRZECIWSPADKOWYCH		
WZRA	OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY		
WZRA	PROJEKT BUDOWLANY		
WZRA	PROJEKT POSADZKI		
BRANDA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. M. Domagański WP-GIA/CIO/UPB-4/2016/10	ZOBRO	1:100
WPRACOWNIK	mgr inż. arch. K. Bożek 47WPK/OK/2015	WPRACOWNIK	A-05
WPRACOWNIK	mgr inż. arch. K. Bożek 47WPK/OK/2015	WPRACOWNIK	01.2017