1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w natyrze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą kontrolą jakości wykonywanych robót.
4.W wykonaniu nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
- zalecenia i instrukcje techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

NAWIEWNIK(*)
nawiewnik cylindryczny
6–30m3/h
np AMO z możliwością
przyłączenia ADECO
montaż zgodnie z wyt. producentów
nawiewniki i dobór

KURTYNA POWIETRZNA(*)
TYP 1000 "MINI" VTS POLSKA
+sterownik natężenia DX
zabezpieczenie-styczn.termiczny

Wykonawca projektu:

inżynier

ul. St. Orzechowskiego 35
62-400 Ostrów
tel.61-8823-710
email:inginz@inginz.pl

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.

NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
OBIEKT:	**PRZEBUDOWA TARGOWISKA PRZY UL. JANA PAWŁA II W SIERADZU**
ADRES:	Sieradz, ul.Jana Pawła II, dz. nr 1095/275, obręb 16 (1071401_1.0016)
RODZAJ OPRACOWANIA:	Projekt zagospodarowania terenu z zabudową parkingową
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT OPRACOWA:	**RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OGRZEWCZO-WENTYLACYJNA**
BRANŻA:	SANITARNA

PROJEKTANT:	mgr inż. J.Machowska	442/KOSTP/w	SKALA: 1:50
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Pigłowski		NR ARCHIWUM: 1503
	mgr inż. Grzegorz Skalski	7101,7102/14/SPWO/201	DATA: 01.2017