



Poziom portównawczy 135,00 m n.p.m.				
Rzędna terenu istniejącego	140,93			
Rzędna terenu projektowanego	140,93			
Rzędna dna kanalu	139,62			
Zagłębienie dna kanalu [m]	1,31			
Średnica, materiał	PVC- U 160x4,7mm KIS			
Spadek [%]				
Długość trasy [m]				
	0,00	5,18	5,18	6,27
				8,94
				15,20
				1,59
				98,70
				100,29
				100,29

- KS

04
- KS

03
- KS

02
- KS

01

- Wykonano przed przystąpieniem do robót zaborczych jest do zapewnienia się za uwzględnieniem istniejących i budowlanych.
- Do wód powierzchniowych i gruntów. Ochroną wykonany jest zgodnie z wymogami w sprawie. W wypadku jakiegokolwiek zakłócenia lub różnicy zaniewag między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją, międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją dotyczącą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Inżynierii Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne Inżynierii kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
- Rzędne studni należy uwzględnić wg projektu drogowego. W przypadku dużych różnic, złożyć się do projektu.
- W rejonie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie.
- W miejscach zaznaczonych skrzyżowań wskazać przekrozy sprawujące rzędne istniejących sieci
- Rzędne istniejących sieci przyjęto na podstawie ogólnych zasad posadowienia sieci w terenie
- Rurociąg wykonany z rury o materiale jednorodnym w całym przekroju rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 1401 Ø160x4,7mm

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE SIEĆ KAN SANIT.

- TEREN PROJEKTOWANY

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.			
WYKONANO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZABORCZYCH			
INWESTOR:			
Gmina Miasto Sieradz, ul. Płoc Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz			
OBJEKT:			
PRZEBUDOWA TAROCHNIKA PRZY UL. JANA PAWŁA II W SIERADZU			
ADRES:			
Sieradz, ul.Jana Pawła II, dz. nr 193/275, obręb 16			
ZAKRES:			
Projekt zagospodarowania terenu z zabudową powilonową			
Faza:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł:			
Profil sieci KIS			
Tytuł:			
SANITARNIA			
Branża:			
IMI I Nazwisko:			
Projektant:		Podpis:	Skala:
mgr inż. J.Machowina		442,44367W	1:75
mgr inż. M.Machowina –		WKP0416PWO15	NR RISUNKU:
Kapsućńska			IS07