RYS. K-6 Zmiany układu konstrukcyjnego III piętra skala 1:50



Nadproże 2xIN 180
skala 1:10



Nadproże 2xIN 200
skala 1:10



Nadproże 3xIN 200
skala 1:10



Nadproże 3xIN 180
skala 1:10



Nadciąg N1; N3
skala 1:10



BETON C16/20(B20)
STAL # BSt500S
∅ StSS
STAL PROFILOWA S235

UWAGI:
1. PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. ZBROJENIE POZIOMNE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZERĘCZ, ZAŁAMAŃ, NAROŻY WIEŃCÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAGIĘTKOWE W SASIEDNIE ELEMENTY.
3. WIEŃCE ŚCIAN PROSTOPADŁYCH O ZBLIŻONYCH WYSOKOŚCIACH I LICZĄCE ROZWIANIE ZBROJONYMI PRĘTAMI PODŁUŻNYMI WYCI Ę SZTOWNIAMI ØII CO 30cm
4. Z WIEŃCÓW WYPUŚCIĆ PRĘTY STARTOWE ROZENI.
5. POD PODCIĄGAMI I NAD PRZĘGAMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE PRZEWIDZIANO KILKA WARSTW U CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE KL. M5
6. POD PODCIĄGAMI I NAD PRZĘGAMI STALOWYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE GRUBOŚCI MIN. 10CM Z BETONU C20/25.
7. PŁYTA ŻELBETOWA PŁ.2 GRUBOŚCI 10CM ZBROJENIE ØT2 CO 10CM GÓRĄ I DOŁEM.
ZBROJENIE SPRAWDZIĆ DO BELEK STALOWYCH.
8. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRAFIT
WWW.GRAFIT.NET.PL
TEL./FAX (0-43) 827-20-62

Inwestor:	Gmina i Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Temat:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bud. przy ul. Wojska Polskiego73 w Sieradzu na budynek/u funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym/komunalnym
Lokalizacja obiektu:	Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73 na działkach nr ewid. 81/3, 81/2,45/3 obręb/ zb działek nr ewid. 2 (mapa z mapy przyległych fragmentach działek nr ewid. 45/1, 45/4, 81/7 jabłeń 25) oraz działek nr ewid. 45/4,45/2 obręb 2)
Temat opracow.:	Zmiany układu konstrukcyjnego III piętra
Branża:	Opracował: mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak — Podpis:
Konstrukcja	Projektant: mgr inż. Roman Kałuba, nr upr. 101 / 01 / WŁ — Podpis:
	Sprawdził(a): dr inż. Ryszard Mea nr upr. ŁOD/0338/POWK/05 — Podpis:
Oprogramowanie:	Auto CAD 17 serial nr 351- 81799541 — AutoCAD ELECTRICAL

Skala: 1:50
Data: 12.2015
Nr rys: K6