RYS. K-4 Zmiany układu konstrukcyjnego I piętra skala 1:50



Podciąg 2xIN 240
skala 1:10



Nadproże 2xIN 180
skala 1:10



Nadproże 2xIN 200
skala 1:10



Nadproże 3xIN 200
skala 1:10



Nadproże 3xIN 180
skala 1:10



Nadciąg N1; N3
skala 1:10



BETON C16/20(B20)
STAL # BSt500S
Ø St3S
STAL PROFILOWA S235

UWAGI:
1. PRODUKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
2. ZBROJENIE POCIĄGNIĘTE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80cm. W MIEJSCACH PRZERWAĆ, ZAKANIAĆ, NARUSZY WIEŃCÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZAKOTWIONE W SĄSIEDNIE ELEMENTY.
3. WIEŃCE ŚCIAN PROSTOPADŁYCH O ZBLIŻONYCH WYSOKOŚCIACH UCIĄGAĆ RDZENIAMI ZBROJONYMI PRĘTAMI POKLUTYMI ø12 I ROZMIESZANIE DB CO 30cm
4. Z WIEŃCÓW WYPUSZCZ PRĘTY STARTOWE RDZENI.
5. POD POCHŁANIAMI NADPROŻNYMI MONOLITYCZNYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE PRZEMUROWAĆ KILKA WARSTW Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE KL. M5
6. POD POCHŁANIAMI NADPROŻNYMI STALOWYMI OPARTYMI BEZPOŚREDNIO NA MURZE WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE GRUBOŚCI MIN. 10CM Z BETONU C8/10.
7. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAFIT
WWW.GRAFIT.INFO.PL
tel. 601 22 55 22 tel. 62 732 22 22
Inwestor: Gmina i Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Temat: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bud. przy ul. Wojska Polskiego73 w Sieradzu na budynek funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z urządzeniami budowlanymi
Lokalizacja obiektu: działka nr ewid. 4/3 obręb 0025 Sieradz, działka nr ewid. 4/5 obręb 0025 Sieradz, działka nr ewid. 4/3, 4/5 obręb 0025 Sieradz oraz działki nr ewid. 4/3,4/32 obręb 2 i oraz pozostałych fragmentach działek nr ewid. 4/31, 4/34, 4/37 obręb 25) oraz działek nr ewid. 4/3,4/32 obręb 2)
Nazwa rysunku: Zmiany układu konstrukcyjnego I piętra
Konstrukcja: Opracował: mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Projektant: mgr inż. Roman Kałuża, nr upr. 101 / 01 / WL
Sprawdzający: dr inż. Ryszard Mika nr upr. LDO/0338/POWK/05
Podpis:
Skala: 1:50
Data: 12.2015
Nr rys: K4
Oprogramowanie: Auto CAD 3.7 wersja lab 2011, 8170MAH
AutoCAD 2007/2000