

# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA WŁĄCZENIU DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Skala 1:10


Istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej  
drogi wojewódzkiej – ul. P.O.W. w Sieradzu

5cm	Warstwa ścierna – beton asfaltowy AC11S KR4
8cm	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W KR4
10cm	Podbudowa zasadnicza z beton asfalt. AC22P KR4
20cm	Podbudowa pomoc. z kruszywa łamanego stab. mech.0/31,5
15cm	Grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
	Istniejące podłoże

Bitumiczna taśma dylatacyjna

50

25

 <b>WEKTOR</b>		<b>BIURO PROJEKTOWE</b> 98-220 Zdunska Wola, ul. Sieradzka 13 E-mail: wektor.jb@wp.pl kom. 601-289-876		<b>INWESTOR</b>  <b>Gmina Miasto Sieradz</b> 98-200 Sieradz Plac Wojewódzki 1	
Obiekt:		Budowa skrzyżowania ulicy Dworskiej z ulicą P.O.W. w Sieradzu			
Działki	nr: 485/2 obręb 24 w Sieradzu - droga wojewódzka, ul. P.O.W.				
	nr: 97/1; 98/1 obręb 23 w Sieradzu - droga gminna, ul. Dworska				
Rysunek:		<b>Konstrukcja nawierzchni</b>		Skala <b>1:10</b>	
		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Józef Borkiewicz		25/00/WŁ	konstr.-bud.	
Asystent	mgr inż. Piotr Borkiewicz				
Branża	Drogowa		Data: 03 - 2016		
					Nr rysunku <b>4/2</b>