



EL. NO.	OPIS	SZT	MATERIAL
DZ01-2	ELEMENT DZ01-2	1	
DZ01-2	BL.16	1	S355J2
DZ01-2	R323.9	1	S355J2
DZ01-2	R219.1	1	S355J2
DZ01-2	R139.7	1	S355J2
DZ01-2	BL.8	1	S355J2
DZ01-2	BL.8	2	S355J2
DZ01-2	BL.12	1	S355J2

UWAGI:

- Stal konstrukcyjna wg wykazu.
- Klasa konstrukcji EXC2.
- Kryterium akceptacji jako spoin – Poziom B
- Połączenia spawane – je~~ś~~ nie podano inaczej:
  - spoiny wykonane na długo~~ś~~ przylęgając
  - spoiny pachwinowe wykonane jako 0,7t, obustronne
- jako 0,5t
- blachy czołowe łączące ze stłq profilowaną spoiną
- na pełny przelot,
- Przygotowanie złącza do spawania wg zaleceń technologa zgodnie z PN-EN 1090-2 i norm powołanych z
- dostosowaniem do metody spawania.
- Elementy złączne wg wykazu.
- Spawac drutem prozkowym (SF-1A/ SM-1A).
- Antykorozią – karta zabezpieczenia antyko~~z~~rozyjnego.
- W razie konieczno~~ś~~i zwerifikować długo~~ś~~ 横 德ub.
- Rysunek rozpisywać łącznie z rysunkiem zestawczym konstrukcji.

UWAGI:  
U1. Należy doprojektować punktowe mocowanie po uzyskaniu wyników badań tkaniny i ponownym przeliczeniu konstrukcji.  
U2. Należy doprojektować liniowe mocowanie po uzyskaniu wyników badań tkaniny i ponownym przeliczeniu konstrukcji.

Zmiany rewizji:

–

Jednostka projektowa: AMBUD Cztery linck, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com			
Inwestycja:	Inwestor:	Brano:	Skala:
"PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA STADIONIE MOSIR W SIERADZU – BUDOWA TRYBUN, OŚWIECZENIA I NAGŁOSNIENIA", SIERADZ, UL. SPORTOWA, DZIAŁKA NR 3	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. SPORTOWA 1 98-200 SIERADZ	budowano Data:	1:20
UL. SPORTOWA, DZIAŁKA NR 3	Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: Inż. Witold Juskiewicz	GRUDZIEŃ 2016	B24/04/02
Tytuł rysunku:	Sprawkujący pracy konstrukcyjno-budowlanej: Inż. Przemysław Staniński	Podpis:	
ELEMENT DZ01-2	Uprowniono: 8/005/11	Podpis:	