




WYKOP O ŚCIANACH PIONOWYCH



ZABEZPIECZENIE KABLA W WYKOPIE




SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z RURAMI




ODWODNIENIE LINIOWE


Korytko odwodnienia liniowego



Ruszt odwodnienia liniowego




Studnia odwodnienia liniowego



WPUST DROGOWY DN500mm

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

- 0.1 WPUST DROGOWY ŻELIWNY KLASY D 400 400x600 mm
- 0.2 KRĄG BETONOWY Ø500 mm Z BETONU C35/45
- 0.3 KRĄG BETONOWY Ø500 mm Z WYLOTEM PRZYKANALIKA, Z BETONU C35/45
- 0.4 ZŁĄCZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKĄ Z ELASTOMERU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ ZŁĄCZA
- 0.5 IZOLACJA PRZECIWIŁGOCIOWA DWUWARSTWOWA
- 0.6 PRZEJŚCIE SZCZELNE
- 0.7 RURA PVC KALSY SN 8 DN 160 mm
- 0.8 PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY BETONOWY Z BETONU C35/45



UWAGI:


- 1. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ROZPATRYWAĆ Z PROJ. DROGOWYM
- 2. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NALEŻY OBMALTOWAĆ
- 3. STOSOWAĆ KRĘGI ZE ZINTEGROWANĄ USZCZELKĄ
- 4. POD PŁYTĄ POKRYWOWĄ UMIEŚCIĆ PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY.
- 5. ROZPATRYWAĆ Z RYS. PROFILÓW PODŁUŻNYCH.

STUDNIA REWIZYJNA DN1200mm


PRZEKRÓJ A-A

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

- 0.1 PŁYTA POKRYWOWA Z BETONU C35/45
- 0.2 KRĄG BETONOWY PRZELOTOWY Ø1200mm, Z BETONU C35/45
- 0.3 DNO MONOLITYCZNE Ø1000mm, Z BETONU C35/45
- 0.4 WŁAZ ŻELIWNY Ø600
- 0.5 ZŁĄCZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKĄ Z ELASTOMERU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ ZŁĄCZA
- 0.6 STOPNIE ŻELIWNE MONTOWANE MIJANKOWO PRZEZ PRODUCENTA KRĘGÓW
- 0.7 PRZEJŚCIE SZCZELNE
- 0.8 IZOLACJA PRZECIWIŁGOCIOWA DWUWARSTWOWA



RZUT



Investor	Gmina Miasto Sieradz 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 1		
Jednostka projektowa	<div><div>DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN WAWRZYŃIAK adres: 61-457 Poznań, ul. Wiklinowa 5/16 e-mail: biuro@mw-projekt.com www.mw-projekt.com tel. kom.: +48 509 691 611</div></div>		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
Temat	Projekt budowy parkingów z drogami dojazdowymi oraz przebudowy zjazdów z ul. Zajęczy i ul. Polnej oraz z ul. Targowej i Pogorzelskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Polna - Północ w Sieradzu na działkach o nr ewid.: 28/19, 28/20, 28/25, 28/33 obręb 14 w Sieradzu		
Obiekt	BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA		
Rysunek	Szczegóły kanalizacji		Skala 1:100/500
Projektant (branża sanitarna)	Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Kwiatkowski	nr uprawnień projektowych WKP/0153/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	Podpis
		WKP/0146/POOS/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	
Sprawdzający (branża sanitarna)	mgr inż. Artur Szkop		
EGZ. NR	data: MAJ 2017		

Załączamy dobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez zgody autorów. Każde użycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.

Rys.
nr 6