



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



WOR-Z.271.13.11.2019

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Sukces rośnie z nami”.

### Pytanie 1

Pozycja nr 2 - Aparat fotograficzny lustrzanka

Według podanego opisu przez Zamawiającego oprócz określonej minimalnej rozdzielczości matrycy 24 Pix z wbudowaną lampą błyskową i obiektywem o ogniskowej obiektywu 18-55 mm pozostałe parametry Zamawiający pozostawia w dowolności wyboru przez Wykonawcę?

### Odpowiedź

Tak.

### Pytanie 2

Pozycja nr 3 - Tablica interaktywna dotykowa

Według Rozdziału III pkt 2 Zamawiający określa, że załączony formularz cenowy wg załącznika nr 5a określa minimalne parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Dla pozycji nr 3 „Tablica interaktywna dotykowa” Zamawiający wymaga „Zestaw interaktywny tablica plus rzutnik”. Zwracamy się z pytaniem czy w związku z tak określonym opisem Zamawiający dają wolną rękę Wykonawcy w kwestii doboru parametrów technicznych i funkcjonalnych?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o określenie minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych dla tablicy interaktywnej.

### Odpowiedź

Zamawiający podaje minimalne parametry dla tablicy interaktywnej:

Przekątna robocza 80”. Format 4:3 minimalna gwarancja 60 miesięcy.

Projektor krótkoogniskowy: jasność nie mniej niż 3300 ANSI lm. Żywotność lampy od 6000 do 7000 godz. w trybie Dynamic ECO. Maksymalna odległość rzuconego obrazu o przekątnej 80 cali wynosi 1,2 m od powierzchni; kontrast nie mniej niż 15000:1. Minimalna liczba złącz 1x HDMI, 1x VGA; minimalna rozdzielczość XGA; minimalna gwarancja 36 miesięcy.

### Pytanie 3

Pozycja nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne

Według podanego opisu przez Zamawiającego proponowane urządzenie wielofunkcyjne musi minimalnie posiadać funkcję drukarki, skaner i kopiarki oraz łączność Wi-Fi i funkcjami usług w chmurze. Czy to są jedyne wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych?

### Odpowiedź

Zamawiający podaje pozostałe parametry techniczne:

Wi-Fi minimalna technologia transferu typu N, minimalna rozdzielczość skanowania 1200x1200, obsługiwany format papieru A4.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dla części nr 2 zamówieni oprócz dostawy wymaga również usługi montażu i szkolenia do zaproponowanych urządzeń w miejscu dostawy?

### Odpowiedź

Nie.

Ujednolicony tekst formularza cenowego dla części nr 2 zamówienia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w sposób następujący:

Rozdział XXIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać na adres do korespondencji Zamawiającego albo osobiście w siedzibie w sali obsługi klienta Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, nie później niż do dnia 23.04.2019 r. do godz. 10.00”.

Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 23.04.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, sala A”.

Powyższe wyjaśnienie udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wynikająca z niego zmiana treści specyfikacji istnych warunków zamówienia dokonana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA

Sieradz, dnia 09.04.2019 r.