



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WOR-Z.271.53.22.2019

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

### Pytanie 1

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

### Odpowiedź

Z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej, największe zagrożenie dla miasta stwarzają rzeki Warta i Żeglina oraz ciek Krasawna – lewobrzeżny dopływ Żegliny.

Powierzchnia terenów narażonych na skutki powodzi w mieście wynosi 1 044 ha (20,4% powierzchni miasta), w tym tereny zalewowe 1% obejmują 652 ha, a chronione obwałowaniem dalsze 392 ha.

Rzeka Warta w granicach administracyjnych miasta płynie na długości 7 575 m, tj. od km 519+000 do km 526+575.

Prawobrzeżne tereny zabudowane leżące w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki to dzielnica Woźniki, chroniona wałem przeciwpowodziowym klasy II, zmodernizowanym w latach 2007-2008.

Pozostałe tereny prawobrzeżne rzeki Warty leżące w granicach administracyjnych miasta Sieradz zaliczone do obszarów podtapianych stanowią głównie użytki rolne, o łącznej powierzchni ca 240 ha. W zdecydowanej części miasto Sieradz jest chronione przed powodzią lewym wałem rzeki Warty, nasypem drogi krajowej nr 12-14 oraz lewym wałem rzeki Żegliny.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego jednostka MOSiR znajduje się częściowo na terenie, które może być zagrożony powodzią lub podtopieniem.

### Pytanie 2

Czy posiadacie Państwo mienie nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji, jaka jest ich wartość.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane, nie ma natomiast wiedzy czy inne mienie np. mienie ruchome – komputery na dzień składania odpowiedzi na pytanie jest przez wszystkie jednostki użytkowane.

### Pytanie 3

W odniesieniu do mienia nieużytkowanego/pustostany/wyłączonego z eksploatacji proszę o podanie następujących informacji: przeznaczenie, stan techniczny mienia, aktualna dokumentacja fotograficzna, wartość, jakie posiada zabezpieczenia ppoż i kradzieżowe.

### Odpowiedź

W związku z brakiem nieużytkowanych budynków Zamawiający nie widzi potrzeby odpowiedzi na pytanie.

### Pytanie 4

Proszę o informację czy w/w budynki mają odłączone media.

### Odpowiedź

W związku z brakiem nieużytkowanych budynków Zamawiający nie widzi potrzeby odpowiedzi na pytanie.

### Pytanie 5

W odniesieniu do mienia nieużytkowanego przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji proszę o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia ograniczonego do flexy (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych zakres flexy (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

W Części 01 w par 1 ust. 1 pkt 3 i) dodaje się zapis:

„dla budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni wprowadza się zakres flexy (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)”.

### Pytanie 6

Czy w odniesieniu do mienia nieużytkowanego/wyłączonego z eksploatacji/pustostanów miały miejsce w przeszłości jakieś szkody? Jeśli tak to proszę o podanie przyczyny i rozmiaru szkód.

### Odpowiedź

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie było takich szkód.

### Pytanie 7

Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienie? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartości wyłączzonego z eksploatacji mienia.

### Odpowiedź

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na dzień składania odpowiedzi na pytania Zamawiający nie ma takich planów.

### Pytanie 8

Proszę o informacje czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki. Jeśli tak, to proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą nie zostały złożone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki. Plany w zakresie remontów zostały natomiast określone przez poszczególne jednostki w załączniku „informacje dodatkowe – zał. D do SOPZ”.

#### Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, budowle, lokale) jest w należyтым stanie technicznym, a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki, budowle, lokale zgłoszone do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. Stan techniczny oraz informacja o remontach została podana w załączniku „informacje dodatkowe – zał. D do SOPZ”.

#### Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje/obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia p.pożarowe są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Informacja o zabezpieczeniach p.pożarowych jak i p.kradzieżowych została podana w załączniku „informacje dodatkowe – zał. D do SOPZ”.

#### Pytanie 11

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 12

Prośba o wyłączenie z odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obsuwania ziemi spowodowanego działaniami ludzi, bądź potwierdzenie iż takie szkody są wyłączone z ochrony.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 13

W przypadku braku zgody na pytanie nr 12 proszę o ustanowienie limitu w wysokości 500.000,00.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka obsuwania ziemi spowodowanego działaniami ludzi w wysokości 500.000,00 zł

Pytanie 14

Proszę o określenie PML-u –w której lokalizacji oraz jaka wartość.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że PML ok 25 mln zł znajduje się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego, Aleja Grunwaldzka 10.

Pytanie 15

Proszę o informacje czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów lub składowisko odpadów.

Odpowiedź

Na terenie gminy Miasto Sieradz znajduje się Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Dzigorzewskiej 4, która jest częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i ubezpieczona jest przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Pytanie 16

Proszę po potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 17

Proszę o potwierdzenie że z zakresu OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni, kąpielisk.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 18

Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z tytułu udzielania świadczeń medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 866).

Pytanie 19

Proszę o informację czy posiadacie Państwo instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak to czy zgłaszane są do ubezpieczenia oraz proszę o podanie ich wartości.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w jednostce MOSiR znajduje się instalacja solarna. Wartość tej instalacji wliczona jest do łącznej wartości budynku przy ul. Portowej 2.

Pytanie 20

Proszę o informację co jest produktem w ryzyku OC.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że są to m.in. produkty spożywcze związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, kuchni ubezpieczonych jednostek oraz żywieniem zbiorowym

Pytanie 21

Proszę o wprowadzenie zmian w klauzuli kradzieży zwykłej:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego;
- szkody w gotówce i jej substytutach.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Części 01 w par 1 pkt 2 b) zapisu w treści:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego;
- szkody w gotówce i jej substytutach.”

Pytanie 22

Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 09.12.2019 r. na 12.12.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert na 13.12.2019r.

#### Pytanie 25

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 24 miesięcy.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 26

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC szkód:

- w skutek wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego,
- w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,
- w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika lub silnika,
- w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
- w wyniku dostania się wody do wnętrza pojazdu,
- powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy,
- będące wynikiem wjechania w nierówność drogi,
- polegających na uszkodzeniu pojazdu, części lub wyposażenia w następstwie jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia lub przywłaszczenia,
- powstałych w silniku wynikających z zassania wody do silnika,
- wyrządzonych przez osoby, zwierzęta, przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża jedynie zgodę na:

- wykreślenie z Część 2, par 2 pkt. 4 ppkt 1) w treści: „w skutek wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego”
- wprowadzenie limitu 2 zdarzeń w okresie rozliczeniowym dla Część 2, par 2 pkt 4 ppkt 3) i pkt 9.

#### Pytanie 27

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 2 pkt 12 na:

„Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu).

Limit na wszystkie zdarzenia w ciągu 12 m-cy okresu ubezpieczenia max. 5 tyś. zł.”

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Części 2, par 2 pkt 12 limitu 5.000 zł w okresie rozliczeniowym.

#### Pytanie 28

Prosimy o wprowadzenie ograniczenia wieku pojazdu dla gwarantowanej sumy ubezpieczenia do 7-go roku eksploatacji.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenia wieku pojazdu dla gwarantowanej sumy ubezpieczenia do 10-go roku eksploatacji. Części 2, par 2 pkt 18 ppkt 4)f) dodaje się zapis „Gwarantowana suma ubezpieczenia dotyczy pojazdów do 10- roku eksploatacji pojazdu.”

#### Pytanie 29

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 2 pkt 20 ppkt 5 na:

„Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczony, a które dotyczyły:

- a) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin;
- b) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody lub z miejsca postoju pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do 1.000 zł brutto, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł;
- c) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, zwiększenia jej rozmiarów.”

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Części 2, par 2 pkt 20 ppkt 5) d) oraz wprowadza modyfikację w Części 2, par 2 pkt 20 ppkt 5) b) poprzez zmianę „nie więcej jednak niż 2.000,00 PLN” na „nie więcej niż do 1.000,00 PLN brutto na terenie RP, natomiast poza RP nie więcej niż 2.000,00 PLN brutto”.

#### Pytanie 30

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu w zakresie ubezpieczenia AC:

„Przy ustalaniu odszkodowania za szkodę w ogumieniu, akumulatorze, układzie wydechowym uwzględnia się ich faktyczny stopień zużycia eksploatacyjnego.”

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w Części 2, par 2 pkt 20 ppkt. 13) w treści: „Przy ustalaniu odszkodowania za szkodę w ogumieniu, akumulatorze, układzie wydechowym uwzględnia się ich faktyczny stopień zużycia eksploatacyjnego.”

#### Pytanie 31

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 2 pkt 20 ppkt 7 na:

„Ubezpieczony zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu.”

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Części 2, par 2 pkt 20 ppkt. 7) z „3 dni roboczych” na „5 dni roboczych”.

#### Pytanie 31

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 2 pkt 20 ppkt 8 na:

„Wykonanie oględzin uszkodzonego pojazdu odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i ustalania miejsca i terminu oględzin.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Części 2, par 2 pkt 20 ppkt. 8) z „3 dni roboczych” na „5 dni roboczych”.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów osobowych lub ciężarowych o DMC do 3,5t ubezpieczonych w ryzyku AC, których wiek nie przekracza 15 lat eksploatacji. Tym samym prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia Assistance z wykazu pojazdów do ubezpieczenia pojazdu Volkswagen Transporter kombi o nr rej. ESI27GN (poz. 1 wykazu);

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie wprowadza się zmianę w formularzu ofert – załącznik nr 1 oraz wykazie pojazdów – załącznik E do SOPZ.

Pytanie 34

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 3 pkt 4 na:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa Nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; za działanie pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup>, w przypadku, gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, a w odniesieniu do pasażera Pojazdu jeżeli świadomie zdecydował się na jazdę Pojazdem kierowanym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, o ile miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; za działanie pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup>, w przypadku, gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.”

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla zapis w Części 2, par 3 pkt 4.



### Pytanie 35

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 5 pkt 4 na:

„W związku z zasadą określoną powyżej składka za ubezpieczenia AC, NNW dla pojazdów, w tym nowo nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie Assistance będzie płatna jednorazowo i nie będzie rozliczana wg zasady pro rata temporis”.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Części 2, par 5 pkt 5 ppkt 4) na powyższy zapis.

### Pytanie 36

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 5 pkt 5 na:

W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez:

- a) zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie raty – bez pobierania zwwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty;
- b) pierwsza rata składki jest należna za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Umowy;
- c) druga rata składki jest należna za okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego Umowy do ostatniego dnia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej raty obliczonych zgodnie z zapisami w pkt. b).
- d) Strony uznają, że wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC zawarte w ramach Umowy zostały rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania okresu rozliczeniowego pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia u tego samego Ubezpieczyciela. W takiej sytuacji druga rata składki określona w pkt c) nie będzie wymagalna.
- e) W przypadku przeniesienia ryzyka OC do innego zakładu ubezpieczeń, II rata składki staje się wymagalna.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Części 2, par 5 pkt 5 ppkt 5) na powyższy zapis.

### Pytanie 37

Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia w par. 6 pkt 5 na:

Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wystawi bezskładkowo Zieloną Kartę (za wyjątkiem państw Izrael, Iran, Maroko, Rosja, Tunezja, Turcja, Azerbejdżan).”

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 38

Prosimy o zmianę treści KLAUZULI EIB 49 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ na:

„Strony uzgodniły, że:

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia Assistance”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony KLAUZULI EIB 54 /KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów Fiat Doblo o nr rej. ESI44303 oraz Fiat Doblo o nr rej. ESIUX15 zakwalifikowanych jako pojazdy specjalne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że są to pojazdy, które są używane przez jednostkę – Straż Miejską i są wyposażone m.in. o belkę świetlną. Rodzaj pojazdu „specjalne” wynika tylko i wyłącznie z tego że tak zostały określone te pojazdy w dowodach rejestracyjnych.

Pytanie 41

Prosimy o umożliwienie edycji w formularzu oferty w części dot. ubezpieczeń komunikacyjnych dla ubezpieczeń OC, AC i ASS kolumn „Liczba pojazdów” oraz „Suma ubezpieczenia” dla poszczególnych grup pojazdów. Wniosek o zmianę podyktowany jest inną klasyfikacją pojazdów niż wynika to z wykazu pojazdów (np. pojazd Volkswagen Transporter kombi o nr rej. ESI27GN wg wykazu pojazdów i formularzu ofertowego zakwalifikowany jest jako pojazd osobowy, z kolei Ubezpieczyciel kwalifikuje ten pojazd jako ciężarowy do 3,5t DMC). Z kolei dla ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów prosimy o umożliwienie edycji kolumn tabeli:

z „Składka za pojazd”

na „Składka za miejsce w pojeździe”

oraz

z „Liczba pojazdów”

na „Liczba miejsc”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że formularz ofert - załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z zapisami SIWZ jest to wzór, w związku z czym Wykonawca może dokonać w nim zmiany jeśli stosuje inną niż Zamawiający klasyfikację pojazdów lub dokonuje wyceny ubezpieczenia nie po rodzaju pojazdu tylko po liczbie miejsc.

Pytanie 42

Prosimy o zmianę terminu składania oferta na 12.12.2019r. godz. 11.00

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składnia ofert na 13.12.2019 r.

Pytanie 43

Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pojazdów nie objętych ubezpieczeniem AC ( w tym pojazdy podlegające rejestracji) lub wprowadzenie zmianę zapisów na: zakres ubezpieczenia obejmuje pojazdy nieobjęte ubezpieczeniem AC ( w tym pojazdy podlegające rejestracji) od ograniczonej ilości ryzyk – FLEXA + gradobicie, deszcz nawalny, powódź,

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „w tym pojazdy podlegające rejestracji” oraz danie zapisu „zakres FLEXA + gradobicie, deszcz nawalny, powódź, huragan”

#### Pytanie 44

Wnoskujemy o zmianę limitu dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu do wysokości 100.000,00 PLN.

#### Pytanie 45

Prosimy o zmianę treści Klauzuli EIB 01 A:

Jest:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Propozycja zmiany:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie bądź w skutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego, przy czym Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa o ile wyrządzona szkoda odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Prezydenta.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Wyraża jednak zgodę na zmianie w Części 1 par 2 pkt 10 ppkt 1) oraz Części 3 par 1 pkt 12 ppkt 1) z „KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/” na „KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/”

#### Pytanie 46

Klauzula EIB 06 – wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia do 50.000 zł.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000,00 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

#### Pytanie 47

Klauzula EIB 10A – wnoskujemy o wpisanie jako fakultatywnego rozszerzenia

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 48

Klauzula EIB 10A – wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w treści: „franszyzy redukcyjnej 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN”

Pytanie 49

Klauzula EIB 10B – wnioskujemy o wpisanie jako fakultatywnego rozszerzenia

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla Klauzulę EIB 10B.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych - z wyjątkiem drobnych świadczeń medycznych w placówkach oświatowych (szczepienie, zmiana opatrunku etc.).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 54

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza powyższego, nie mniej jednak informuje, że w przypadku organizowania pokazów sztucznych ogni przez Zamawiającego pokazy te są zlecane profesjonalnym firmom, które zajmują się organizowaniem takich pokazów.

Pytanie 55

Klauzula EIB 53 – prosimy o dopisanie, że „nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały - pod warunkiem zachowania tego samego rodzaju działalności i poziomu zabezpieczeń - automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 56

Klauzula EIB 92 – prosimy o dopisanie, że nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w treści: „Klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.”

Pytanie 57

Prosimy o potwierdzenie że intencją zamawiającego nie jest obejmowanie odpowiedzialności za szkody w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników, przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 59

zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdów: samochód ciężarowy Opel Vivaro nr rej. ESIAE81, Renault Kangoo nr rej. ESIEV74, Fiat Ducato nr rej. ESI22506, Fiat Ducato 30MJCH1 nr rej. ESI13240, przyczepka podłodziowa Thule T1 nr rej. ESIWY98.

Odpowiedź

Zamawiający podaje informacje o które wnioskuje Wykonawca w załączniku nr E do SOPZ – wykaz pojazdów po modyfikacji.

**W odniesieniu do Części nr 2 Zamówienia:**

Pytanie 60

Par. 2 AC, pkt 19 ppkt 1a) – zakres terytorialny dla pojazdów UM – wnoszę o zmianę zakresu terytorialnego na: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry,

Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu, z zastrzeżeniem, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody, będące następstwem kradzieży, która miała miejsce na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianie.

Pytanie 61

Par. 2 AC, pkt 20 ppkt 9 – wnoszę o dodanie „na terenie RP”

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza w Par. 2 AC, pkt 20 ppkt 9 zapis w treści „na terenie RP dla pojazdów innych niż należące do UM”

Pytanie 62

Par. 2 AC, pkt 20 ppkt 10 – wnoszę o dodanie „na terenie RP”

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza w Par. 2 AC, pkt 20 ppkt 10 zapis w treści „na terenie RP dla pojazdów innych niż należące do UM”

Pytanie 63

Par. 3 NNW, pkt 2 ppkt a) – wnoszę o zmianę zakresu terytorialnego na kraje UE

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianie.

Pytanie 64

Par. 3 NNW, pkt 3 – wnoszę o wykreślenie części zdania: „naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (do limitu 1.000,00 PLN), zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia).”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie 65

Par. 3 NNW, pkt 4 – wnoszę o wykreślenie

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie 66

Par. 4 pkt 2 ppkt 2) – wnoszę o korektę limitu kilometrów na: „bez limitu km na terytorium RP oraz z limitem nie mniejszym niż 500 km poza granicami RP”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianie.

Pytanie 67

Par. 4 pkt 4 ppkt 1) – wnoszę o zmianę zakresu terytorialnego na kraje UE

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianie.

Pytanie 68

Par. 4 - wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający **nie oczekuje**, aby pojazd zastępczy przystosowany był do przewozu osób niepełnosprawnych, ani **nie oczekuje**, aby był wyposażony w inne specjalistyczne urządzenia, które posiada pojazd zastępowany.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 69

Par. 6 pkt. 2 – wnoszę o wykreślenie

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie 70

Par. 6 pkt. 6 – wnoszę o wykreślenie kl. EIB 01B, EIB 48, EIB 71, EIB 92

Odpowiedź

Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wykreślenie klauzuli EIB 01B, EIB 48.

Pytanie 71

Załącznik E – wykaz pojazdów – wnoszę o korektę ładowności pojazdów

Odpowiedź

Zamawiający podaje informacje o które wnioskuje Wykonawca w załączniku nr E do SOPZ – wykaz pojazdów po modyfikacji.

Pytanie 72

Wnoszę o aktualizację szkodowości komunikacyjnej w zał. F na dzień ogłoszenia postępowania

Odpowiedź

Zamawiający podaje informacje o aktualnej szkodowości w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie ze stanem na dzień 31.10.2019 r. w załączniku nr F do SOPZ – szkodowość po modyfikacji. Aktualizacja szkodowości zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia postępowania nie jest możliwa do uzyskania od aktualnego ubezpieczyciela.

Pytanie 73

Wnioskuje o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 74

Wnoszę o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 13.12.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert na 13.12.2019 r.

**CZEŚĆ NR 1 – UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

#### Pytanie 75

Prosimy o informację czy wystąpiły jakieś szkody w okresie 3 ostatnich lat, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym SIWZ (ile takich szkód, jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych roszczeń).

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z jego wiedzą w aktualnym programie nie było szkód, które nie były ubezpieczone do tej pory, a który mogłyby być wypłacone w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym SIWZ.

#### Pytanie 76

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 77

Prosimy o informacje na jaki dzień została podana szkodowość? Prosimy o uaktualnienie na dzień udzielenia odpowiedzi na niniejsze pismo.

#### Odpowiedź

Szkodowość dla ubezpieczeń majątkowych została podana zgodnie ze stanem na początek września, natomiast szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych została podana zgodnie ze stanem na 31.07.2019 r. W załączniku nr F do SOPZ – szkodowość po modyfikacji Zamawiający przekazuje aktualizację szkodowości w zakresie ubezpieczeń majątkowych zgodnie ze stanem na 4.12.2019r. oraz ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie ze stanem na koniec października 2019 r.

### **UBEZPIECZENIE MIENIA**

#### Pytanie 78

Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%”;

#### Odpowiedź

Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi na pytania nie posiada wiedzy co do stopnia zużycia technicznego wszystkich budynków.

#### Pytanie 79

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.



Odpowiedź  
Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 80  
Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebieciowych sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź  
Zamawiający na dzień udzielenia odpowiedzi na pytania nie posiada dokładnej wiedzy w jaki sposób poszczególne jednostki zabezpieczają sprzęt elektroniczny, nie mniej jednak informuje że mogą to być takie zabezpieczenia takie jak listwy przebieciowe, UPS, itp.

Pytanie 81  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający stosuje procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane oraz, że prace te podlegają właściwej kontroli.

Odpowiedź  
Zamawiający co do zasady potwierdza powyższe, nie mniej jednak prace takie są zlecane podmiotom zewnętrznym za które Zamawiający nie odpowiada.

Pytanie 82  
Prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w odniesieniu do eksponatów muzealnych; dzieł sztuki.

Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że dla eksponatów, dzieł sztuki własnych zastosowanie ma limit w wysokości 200.000 zł który został określony w Części 1 par 1 pkt 3 ppkt 3) „Pozostałe mienie wyżej niesklasyfikowane należące/ będące w posiadaniu ubezpieczonych jednostek”.

Pytanie 83  
Prosimy o podanie pełnej wartości oddzielnie dla eksponatów muzealnych; dzieł sztuki zgłoszonych do ubezpieczenia oraz podanie miejsc ubezpieczenia w których się znajdują.

Odpowiedź  
Patrz odpowiedź na pytanie powyżej – w związku z wprowadzonym łącznym niewielkim limitem na różne rodzaje mienia Zamawiający nie będzie podawał pełnych wartości. Ubezpieczenie eksponatów dotyczy głównie wystaw czasowych, na które będą wystawiane stosowne certyfikaty w ramach określonego w powyższym pytaniu limitu lub limitu dla mienia osób trzecich w zależności od tego czy Zamawiający będzie nabywał własność tego mienia.

Pytanie 84  
Prosimy o wykaz dzieł sztuki; w przypadku braku wykazu na etapie przetargowym prosimy o podanie największej wartości pojedynczego egzemplarza.

Odpowiedź  
Zgodnie z odpowiedzią powyższe pytania ubezpieczeniu w ramach limitu podlegają głównie wystawy czasowe, na etapie przetargowym Zamawiający nie posiada zatem szczegółowego wykazu dzieł sztuki zgłaszanych do ubezpieczenia.

Pytanie 85  
Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków (zał. C) o dane dotyczące konstrukcji ścian, dachu i pokrycia dachu w odniesieniu do wszystkich budynków.

Odpowiedź

Zamawiający wykazał informacje dotyczące konstrukcji budynków zgodnie z posiadanymi danymi i w dostępnym mu zakresie w załączniku nr C do SIWZ.

Pytanie 86

W odniesieniu do budynków o konstrukcji ścian/ ścianach drewnianych prosimy o:

- a. podanie informacji czy elementy drewniane zostały zabezpieczone środkami ognioochronnymi; jeśli tak prosimy o wskazanie takich budynków w załączniku nr C do siwz
- b. podanie wartości zabudowy wokół ubezpieczonego budynku o konstrukcji palnej, w kontekście potencjalnego źródła pożaru, prawdopodobieństwa przeniesienia ognia na budynki sąsiadujące i ewentualnej maksymalnej szkody w mieniu Zamawiającego w miejscu ubezpieczenia.
- c. udzielenie informacji, czy instalacje elektryczne znajdujące się wewnątrz budynków o konstrukcji palnej (drewnianej) są poprowadzone w taki sposób, że wadliwość/uszkodzenie instalacji pozostanie bez wpływu na ryzyko powstania i rozprzestrzenienia się ognia na budynek i inne mienie. Przede wszystkim, czy takie instalacje są poprowadzone w niepalnych peszlach a według najlepszej wiedzy zamawiającego jak dotychczas nie stwierdzono przypadków niedopuszczalnego styku instalacji (okablowania) z elementami palnymi budynku lub innego mienia palnego. Jeśli natomiast taki warunek nie jest spełniony, wnosimy o bliższe informacje, które umożliwią ubezpieczycielowi ocenę czy i na ile możliwe jest wystąpienie pożaru jako następstwo niekorzystnego stanu.

Odpowiedź

Wszystkie budynki w miarę możliwości są zabezpieczane zgodnie z przepisami prawa środkami ognioochronnymi gdy są takie wymogi a instalacje są odpowiednio zabezpieczone. Jednocześnie Zamawiający nie posiada informacji opisanych w punkcie b).

Pytanie 87

Prosimy o opis przedmiotów ubezpieczenia gdzie ubezpieczonymi są osoby trzecie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ przez mienie osób trzecich, mienie powierzone należy rozumieć mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia, jak również mienie innych Ubezpieczonych, w stosunku do którego Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia (w szczególności mienie leasingowane, użyczone, dzierżawione, najmowane, przyjęte w celu wykonania usługi np. obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia) lub sprzedaży, sprzedaży komisowej, składu, przechowania lub w innym podobnym celu oraz mienie uczniowskie, podopiecznych, pensjonariuszy, pacjentów, bezdomnych, osób przebywających w izbie wytrzeźwień, mienie pozostawione w szatniach, a także sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki, eksponaty, muzealia, aparaturę i urządzenia nagłaśniające, oświetlenie, sprzęt muzyczny, itp.

Pytanie 88

(sekcja 1 pkt. 1 ppkt. 3p) – prosimy o wykreślenie pojazdów nieobjętych ubezpieczeniem AC w tym podlegających rejestracji jako przedmiotu ubezpieczenia możliwego do objęcia ochroną w ramach polisy ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź

Zapis w sekcji 1 pkt. 1 ppkt. 3p został zmieniony w ramach odpowiedzi na wcześniejsze pytania.

#### Pytanie 89

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o:

- wykaz tych pojazdów (zakres danych jak w zał. E) z podaniem sum ubezpieczenia
- potwierdzenie że ww. pojazdy będą objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie (lokalizacja stała) a udzielana ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie ich przemieszczania/ruchu lub w czasie transportu i holowania.
- opis zabezpieczeń p.kradzieżowych miejsca przechowywania pojazdów

#### Odpowiedź

W związku z modyfikacją sekcji 1 pkt. 1 ppkt. 3p, Zamawiający potwierdza jedynie, że ww. pojazdy będą objęte ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie (lokalizacja stała) a udzielana ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie ich przemieszczania/ruchu lub w czasie transportu i holowania.

#### Pytanie 90

Instalacje solarne - prosimy o podanie:

- jaki jest wiek instalacji solarnych podlegających ubezpieczeniu
- lokalizacji w których znajdują się instalacje solarne
- producenta instalacji solarnych, roku produkcji, oraz ich parametrów technicznych
- orientacyjnej sumy instalacji solarnych

#### Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych pytaniach.

#### Pytanie 91

Prosimy o informację czy Zamawiającym posiada stałe umowy na obsługę i serwis posiadanych maszyn i urządzeń, w tym dźwigów, podnośników i wind.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, czy wszystkie jednostki posiadają stałą umowę na obsługę i serwis posiadanych maszyn i urządzeń.

#### Pytanie 92

Prosimy o informację czy wszystkie dźwigi, podnośniki i windy należące do Zamawiającego posiadają aktualne przeglądy UDT. Jeśli nie proszę o szczegóły oraz informację z jakiego powodu brak jest takiego przeglądu i kiedy zostanie wykonany.

#### Odpowiedź

Zamawiający wykazał informacje dot. przeglądów UDT w załączniku nr C do SIWZ.

#### Pytanie 93

Namioty i hale balonowe - prosimy o podanie:

- czy posiadane przez Zamawiającego namioty i hale balonowe są obiektami całorocznymi
- wykazu lokalizacji w których znajdują się namioty i hale balonowe
- szczegółowych danych namiotów i hal balonowych analogicznie jak w wykazie budynków (zał. C) z podaniem sum ubezpieczenia

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada całorocznych namiotów i hal balonowych, jedynie MOSiR posiada namioty rozkładane, używane podczas imprez o łącznej wartości ok. 10.000,00 zł.

#### Pytanie 94

Prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Zakres ubezpieczenia dla namiotów, hal balonowych, wiat, altan, straganów oraz mienia które się w nich znajduje obejmuje wyłącznie poniższe ryzyka nazwane: ogień (pożar, również bez widocznego płomienia), wybuch (eksplozja), implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, wiatr, deszcz nawałny, powódź, podniesienie się poziomu wody, trzęsienie ziemi, śnieg (w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu), grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, huk ponadźwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, kradzież z włamaniem, rabunek.”

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w treści:

„dla namiotów, hal balonowych zakres obejmuje wyłącznie poniższe ryzyka nazwane: ogień (pożar, również bez widocznego płomienia), wybuch (eksplozja), implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, wiatr, deszcz nawałny, powódź, podniesienie się poziomu wody, trzęsienie ziemi, śnieg (w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu), grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, huk ponadźwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, kradzież z włamaniem, rabunek.”

#### Pytanie 95

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 96

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana dla eksponatów, dzieł sztuki, mienia zabytkowego lub o charakterze zabytkowym nie obejmuje wartości zabytkowej.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

#### Pytanie 97

Prosimy o wskazanie (adres) oraz podanie wartości największej lokalizacji Zamawiającego (tzn., wartość budynku, budowli, oraz znajdującego się w nich mienia trwałego, obrotowego, pracowniczego, mienia osób trzecich itp., itd.)

#### Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych pytaniach.

#### Pytanie 98

Prosimy o potwierdzenie że oczekiwany przez Zamawiającego zakres ochrony ubezpieczeniowej (podstawowy czy też rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych) nie obejmuje szkód spowodowanych:

- reakcją jądrową,
- skażeniem radioaktywnym, biologicznym, chemicznym,
- zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi,
- atakiem hakerskim,

- stopniową utratą właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniem ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych

- systematycznym zawilgacaniem z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99

Prosimy o podanie długości naziemnych sieci elektroenergetycznych podlegających ochronie ubezpieczeniowej

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie zna dokładnej długości mienia o które pyta Wykonawca.

Pytanie 100

Prosimy o podanie długości naziemnych linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych podlegających ochronie ubezpieczeniowej

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie zna dokładnej długości mienia o które pyta Wykonawca.

Pytanie 101

Prosimy o wykaz pustostanów (budyneków i lokali nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni) wraz z ich jednostkową wartością, stanem technicznym oraz sposobem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych pytaniach.

Pytanie 102

Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane / pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź

Odpowiedź została udzielona we wcześniejszych pytaniach.

Pytanie 103

Prosimy o udostępnienie wykazu budynków i lokali w których prowadzone są prace związane z przebudową i modernizacją wraz z informacją o zakresie i zaawansowaniu robót.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że informacja o remontach/ modernizacjach w ostatnich 5 latach oraz remontach/ modernizacjach aktualnie prowadzonych i planowanych w następnych 3 latach została wskazana w załączniku nr D do SIWZ.

Pytanie 104

Prosimy o wykaz inwestycji budowlanych prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania ubezpieczenia wynikającego z niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, planuje w okresie ubezpieczenia m.in. następujące prace:

- MOSIR - przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz - Meka - około 10.000.000,00
- SP nr 1 - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni, budowa boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki) około 250 000,00 złotych
- SP nr 4 - budowa sali gimnastycznej z łącznikiem (wartość: 4.700.119,00 zł), dobudowa holu wejściowego i wiatrolapu i modernizacja budynku głównego wraz z wejściem do obiektu (wartość: 512.047,59 zł).

Pytanie 105

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są programy komputerowe, dane elektroniczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 106

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie są objęte szkody za które odpowiedzialność ponosi podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 107

Prosimy o zmniejszenie limitu dla nasadzeń, zieleni itp. do 5tyś zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę do zmniejszenia limitu do wysokości 15.000,00 zł

Pytanie 108

W odniesieniu do zalań powstałych w wyniku złego stanu technicznego dachu prosimy o:

- udzielenie informacji czy według najlepszej wiedzy zamawiającego już występują przypadki nieprawidłowości wymienionych w klauzuli, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;
- zmniejszenie limitu do 100 tyś zł

#### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, nie mniej jednak może wskazać że z należytą starannością dba o swoje mienie. Limit został na to ryzyko został zmniejszony w ramach odpowiedzi na pytania wcześniejsze.

#### Pytanie 109

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki i innych wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz szkód, o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący kradzieży zwykłej został zmieniony w ramach wcześniejszych odpowiedzi.

#### Pytanie 110

Kradzież zwykła – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 500 zł

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 500 zł tylko dla dzieł sztuki.

#### Pytanie 111

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli i jakie dokładnie koszty mają być pokryte w ramach limitu kosztów utraty mediów (np. wody, gazu, itp.) związanych z powstaniem szkody – prosimy o przykład szkody.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że są to np. koszt utraty wody wynikający ze zniszczenia rury doprowadzającej wodę, które wniknęło z szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

#### Pytanie 112

W związku z wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia szkód w mieniu powstałych poza granicami RP prosimy o wykaz mienia które będzie użytkowane poza granicami RP wraz z jego wartością.

#### Odpowiedź

Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie dysponuje taką wiedzą.

#### Pytanie 113

Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód polegających na kradzieży mienia znajdującego się w pojeździe (w tym całego pojazdu) – ppkt k) w pkt. 2 zakres ubezpieczenia

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „w przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego np. laptopy, komórki, mienie to powinno być one ukryte w niewidocznym miejscu np. schowku lub bagażniku”.

#### Pytanie 114

Klauzula EIB 02 /przebieciowa/ - prosimy o:

- potwierdzenie , że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów

napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla przepięć innych niż atmosferyczne w wysokości 5 % nie mniej niż 500,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w związku z tym, że do zakresu została wprowadzona klauzula szkód mechanicznych oraz klauzula EIB 02 /klauzula przepięciowa/, nie może wprost potwierdzić powyższego. Niemniej jednak informuje, że w klauzuli EIB 02 /klauzula przepięciowa/ jest zapis który mówi, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego tą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników).

Brak zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy.

Pytanie 115

Klauzula szkód mechanicznych - prosimy o:

- franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł

- zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN oraz zmniejszenie limitu do 300.000,00PLN.

Pytanie 116

Klauzula EIB 04 /dewastacji/ - prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla dewastacji w wysokości 300tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 300.000,00PLN.

Pytanie 117

Klauzula EIB 05 /katastrofa budowlana/ – prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a. w budynkach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;

- 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;

b. nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

c. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

d. nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

e. wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do klauzuli katastrofy budowlanej.

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- w budynkach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- w budynkach całkowicie wyłączonych z eksploatacji.”



#### Pytanie 118

Klauzula EIB 06 /sposobu przechowywania mienia/ – prosimy o:

- podanie informacji jakiego rodzaju mienie (w tym sprzęt elektroniczny) jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu oraz o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju szkód
- potwierdzenie, że przedmioty ubezpieczenia są przechowywane nie mniej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu

#### Odpowiedź

Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi na pytania nie posiada informacji czy takie mienie w ogóle jest składowane w powyższy sposób. Co do zasady ubezpieczone jednostki nie przechowują większej wartości mienia bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Klauzula ma charakter prewencyjny.

#### Pytanie 119

Klauzula EIB 07A /drobnych prac budowlano-montażowych) – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac/ robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę; robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz robót prowadzonych w obiektach nie oddanych do użytkowania / eksploatacji.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „nie dotyczy natomiast prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz robót prowadzonych w obiektach nie oddanych do użytkowania / eksploatacji za wyjątkiem mienia nowowznoszonego.”

#### Pytanie 120

Klauzula transportu wewnątrzzakładowego – w odniesieniu do transportu pomiędzy lokalizacjami prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy lokalizacjami, jednakże znajdującymi się w odległości nie większej niż 100 km od siebie.”

#### Pytanie 121

Klauzula transportu wewnątrzzakładowego – w odniesieniu do transportu pomiędzy lokalizacjami oraz Klauzula EIB 08B / minicargo/ - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

1. ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, gotówka i wartości pieniężne, mienie pracownicze, pojazdy i urządzenia w czasie holowania, pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych; polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,

- spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie mniej jednak obniża limit odpowiedzialności z 200.000,00 PLN do 100.000,00 PLN.

Pytanie 122

Klauzula EIB 09 /szkód wodociągowych/ - w odniesieniu do pkt. 2 ppkt. 6 prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- a. braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
- b. braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 123

Klauzula EIB 10A i 10B /stany wyjątkowe/ – prosimy o dopisanie, że w odniesieniu do ryzyka terroryzmu Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- skażenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do klauzuli 10 A.

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- skażenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego”

Pytanie 124

Klauzula EIB 21A /miejsca ubezpieczenia/ – prosimy o:

- dopisanie, że zabezpieczenia lokalizacji winny spełniać minimalne wymagania Ubezpieczyciela określone w OWU oraz obowiązujące przepisy prawa
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000 000,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 125

Klauzula EIB 28 - prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2mln zł
- wykreślenie odpowiedzialności za prace, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dopisanie do treści klauzuli wyłączenia ochrony dla prac które naruszają konstrukcję nośną, dach lub fundamenty

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: nie dotyczy natomiast prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz robót prowadzonych w obiektach nie oddanych do użytkowania / eksploatacji za wyjątkiem mienia nowowznoszonego. Mienie nowe, będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 1.000.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, mienie istniejące do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Ochroną objęte jest mienie zarówno będące własnością ubezpieczającego jak i będące w jego posiadaniu – wynajmowane i dzierżawione.

#### Pytanie 126

Klauzula EIB 38A /eksploatacji mienia/ - prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje utrzymana pod następującymi warunkami:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

#### Odpowiedź

Intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Tam gdzie jest to możliwe maszyny i urządzenia są oczyszczane i konserwowane i odłączone od źródeł zasilania za wyjątkiem urządzeń zabezpieczających mienie oraz usuwana jest woda z instalacji wodno – kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że na chwilę obecną nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji.

#### Pytanie 127

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli EIB 55 /zmiany prawdopodobieństwa wypadku/

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### Pytanie 128

Klauzula EIB 61A /zgłaszania szkód/ - prosimy o zmianę z „3 dni” na „5 dni”.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### Pytanie 129

Klauzula EIB 67 /kosztów działalności po szkodzie/ - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej czasowej 3 dni, oraz zmiany okresu odszkodowawczego na 3 m-ce

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### Pytanie 130

Klauzula EIB 71 /ustalenia okoliczności szkody/ - prosimy o dopisanie na końcu ostatniego zdania „o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi”

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 131  
Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli EIB 72 /braku potrąceń/.

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 132  
Klauzula EIB 73 /leeway/ - prosimy o zmianę parametru 140% i 40% na odpowiedni 130% i 30%.

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 133  
Klauzula EIB 74 /kosztów dodatkowych/ - prosimy o zmianę limitów w pkt. 1 ppkt 3-6 na kwotowe (proponujemy następujące): ppkt kolejno – 300tys zł / 50 tyszł / 50tyś zł/ 100 tyś zł

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w pkt. 1 ppkt 3-6 na kwotowe (proponujemy następujące): ppkt kolejno – 300 tysięcy zł / 50 tysięcy zł / 50 tysięcy zł/ 100 tysięcy zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia.

Pytanie 134  
Klauzula EIB 74 /kosztów dodatkowych/ - prosimy o zmianę limitu w pkt. 1 ppkt 7 na 5tyś zł

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

## **UBEZPIECZENIE OC**

Pytanie 135  
Prosimy o informację jakiego rodzaju duże imprezy, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia Zamawiający planuje przeprowadzić w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że są to np. takie imprezy jak Dni Sieradza, Open Hair Festival.

Pytanie 136  
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za imprezy podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na zasadach nadwyżki ponad ubezpieczenie obowiązkowe (pkt 14). W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz planowanych imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „W odniesieniu do imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54, poz. 323), ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy udzielana jest na zasadach nadwyżki

ponad ubezpieczenie obowiązkowe, ponieważ ubezpieczenie obowiązkowe zostanie zawarte odrębnie;”

#### Pytanie 137

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 138

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC nie będzie objęta ochroną odpowiedzialność cywilna:

- będąca przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, do zawarcia których Ubezpieczający zobowiązany jest mocą przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, z tytułu: wykonywania określonego zawodu lub czynności, prowadzenia określonego rodzaju działalności lub posiadania określonego mienia (w tym pojazdów mechanicznych);
- związana z wykonywaniem określonego zawodu (tzw. odpowiedzialność cywilna zawodowa)
- związana z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem maszyn i urządzeń latających lub pływających

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia OC nie będzie objęta ochroną odpowiedzialność cywilna będąca przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz związana z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem maszyn i urządzeń latających lub pływających.

#### Pytanie 139

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ostatnich latach na remonty dróg (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, równania, wałowania, utwardzanie nawierzchni dróg tłuczniem kamiennym) wydano każdego roku ok. 1 mln złotych. Na najbliższe lata nakłady finansowe będą podobne. Ponadto, każdego roku planowane są budowy nowych dróg.

#### Pytanie 140

Prosimy o podanie długości dróg będących w administrowaniu Ubezpieczonego

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na terenie miasta Sieradza jest: ok. 93km dróg gminnych w tym 59 km dróg o nawierzchni ulepszonej tj. o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostki oraz ok. 18,2km dróg wewnętrznych w tym ok. 10,7 km dróg o nawierzchni ulepszonej tj. bitumicznej, betonowej, kostki.

#### Pytanie 141

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z tytułu udzielania świadczeń medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 866).

#### Pytanie 142

Prosimy o potwierdzenie, że pielęgniarki wykonują wyłącznie drobne zabiegi medyczne (opatrunki, pobieranie krwi) w jednostkach oświatowych lub w MOPS.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### Pytanie 143

Szkody wyrządzone pracownikom – prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że warunkiem udzielenia ochrony dla pojazdów pracowników jest by pojazdy były pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że zdaje sobie sprawę, że jeśli pojazd pracownika zostanie zaparkowany w miejscu do tego nieprzeznaczonym i z tego tytułu zostanie wyrządzona szkoda w pojeździe pracownika to nie będzie winy Zamawiającego.

#### Pytanie 144

Czyste straty finansowe (pkt 1 ppkt 4)– prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- 1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
- 2) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
- 3) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów ,
- 4) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
- 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania,
- 6) powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
- 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
- 8) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 9) związane z reklamą,
- 10) związane ze stosunkiem pracy,
- 11) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych ,
- 12) powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- 14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie; koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaż, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów i montaż, zamocowanie lub położenie produktów wolnych od wad; czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków; czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju; czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności; czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania; czyste straty finansowe wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu; czyste straty finansowe powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; czyste straty finansowe powstałe w związku z przekroczeniem terminów.;”

Pytanie 145

Czyste straty finansowe z tytułu wykonywania władztwa publicznego (pkt 5 ppkt 34)– prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- w postaci utraconych korzyści
- odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych , które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa
- wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej
- wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprivatyzacyjnych)
- wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego
- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 na szkody wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprivatyzacyjnych).

Pytanie 146

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.12.2019 r.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 13.12.2019 r.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy poprzez zmianę wartości budynków i lokali w załączniku nr 1 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 1 ppkt 1 z „145.494.689,60” na „148.636.570,48”.

Powyższe wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wynikająca z niego zmiana treści specyfikacji istnych warunków zamówienia dokonana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych są wiążące dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wprowadzeniu modyfikacji w następujących załącznikach do SIWZ oraz SOPZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część poufna)
- Załącznik nr A do SOPZ - WYKAZ KLAUZUL (część poufna)
- Załącznik nr E do SOPZ - WYKAZ POJAZDÓW (część poufna)
- Załącznik nr F do SOPZ - INFORMACJE O SZKODOWOŚCI (część poufna)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Trojanowski  
SEKRETARZ MIASTA

Sieradz, dnia 10.12.2019 r.