



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA SIERADZA
Data 10-02-2020
L.dz. - 04137-
Podpis.....

Prezydent Miasta Sieradza

Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.27.2020

Data:
04 lutego 2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA SIERADZ- KŁOCKO za rok 2019r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437z późn. zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności oraz analizy podejmowanych działań naprawczych, dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz – Kłocko, za okres: styczeń – grudzień 2019r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B w okresie od 1 stycznia 2019r. do 18 listopada 2019r. oraz od 29 listopada 2019r. do 31 grudnia 2019r. w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów. Natomiast w okresie od 19 listopada 2019r. do 28 listopada 2019r. była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi. Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości przekraczającej wartości zalecane w kranie konsumenta w okresie od 19 listopada 2019r. do 28 listopada 2019r. woda nadawała się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu.

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz pobrało z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko:

- 47 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko pobrano:

- 34 próbki w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, spośród których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu, w oparciu o w/w rozporządzenie zakwestionował 5 próbek, z uwagi na obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) zakwestionowano pięć z sześciu próbek wody, pobranych przez przedstawiciela Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w dniu 13.11.2019r. w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa nr 10, 98-200 Sieradz, Al. Grunwaldzka 10, sieć – Szkoła Podstawowa nr 4, 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, sieć - sklep spożywczy, Chojne ul. Środkowa 4a, 98-200 Sieradz, sieć – Bogumiłów 29B, sieć – Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 121B, sieć – Wiechucice 15.

W próbkach wody pobranych do badania stwierdzono w punktach zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa nr 4, 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18 obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml; sieć - Krakowskie Przedmieście 121b, 98-200 Sieradz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml; sieć – Bogumiłów 29B, 98-200 Sieradz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości 204 jtk w 1ml; sieć – Wiechucice 15, 98-200 Sieradz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości 204 jtk w 1ml; sklep spożywczy, Chojne ul. Środkowa 4A, 98-200 Sieradz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości 202 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w 1 ml w kranie konsumenta. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

W dniu 19 listopada 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu decyzją znak: PPIS.OHK.472.464.2019 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko oraz nakazał doprowadzić jakość wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do 03 grudnia 2019r.; poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody; poinformować odbiorców o zaistniałej sytuacji, jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie komunikatów ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu; informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków. Strona w piśmie z dnia 19.11.2019r. znak: KW-DEW/1780/19 poinformowała, że po otrzymaniu powiadomienia o obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie podjęła działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Termin zakończenia działań naprawczych zaplanowano na dzień 03 grudnia 2019r.

W trakcie działań naprawczych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, pobrało w dniu 20.11.2019r. do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w punktach zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa nr 4, 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, sieć - sklep spożywczy, Chojne ul. Środkowa 4a, 98-200 Sieradz, sieć – Bogumiłów 29B, sieć – Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 121B, sieć – Wiechucice 15 a po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 26.11.2019r. pobrało do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot A – woda wprowadzana do sieci; Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot B – woda

wprowadzana do sieci, sieć – Szkoła Podstawowa nr 4, 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, sieć - Szkoła Podstawowa nr 10, 98-200 Sieradz, Aleja Grunwaldzka 10, sieć - sklep spożywczy, Chojne, ul. Środkowa 4a, 98-200 Sieradz, sieć – Bogumiłów 29B, sieć – ul. Krakowskie Przedmieście 121B, 98-200 Sieradz, sieć – Wiechucice 15, sieć – Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, ul. Szkolna 15. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie analizy realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, a także analizy wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu uznał, że obowiązki wynikające z w/w decyzji zostały wykonane i w dniu 29 listopada 2019r. stwierdził przydatność wody do spożycia.

W dniu 10.12.2019r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu na podstawie § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał próbki wody do badania w punktach zgodności z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko. Badana woda odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko, zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W przypadku, gdy jakość wody nie odpowiadała wymaganiom określonym w zał. 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz informowało Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wejdyn
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:
1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA SIERADZA
- Rejestracja -
Data 13-02-2020
L.dz. - 04138 -
Podpis.....

Prezydent Miasta Sieradza
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.26.2020

Data:
04 lutego 2020r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA SIERADZ UL. UNIEJOWSKA za rok 2019r.

Działając na podstawie:

- Art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59),
- Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po analizie sprawozdań z własnych badań jakości wody w ramach prowadzonego nadzoru oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządzającego wodociągiem: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w ustalonych punktach zgodności, dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz ul. Uniejowska, za okres: styczeń – grudzień 2019r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B **woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz ul. Uniejowska spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

W analizowanym okresie:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający wodociągiem tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz pobrało z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz ul. Uniejowska:

- 7 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz ul. Uniejowska pobrano:

- 5 próbek w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych;

W w/w próbkach wody, w zakresie przebadanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B, pobranych w ustalonych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 4

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdził ponadto, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobierało do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz ul. Uniejowska, zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem. Sprawozdania z badań wody dostarczane przez zarządzającego wodociągiem były przekazywane terminowo zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że w 2019 roku mieszkańcy Gminy i Miasta Sieradz zaopatrywani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Sieradz ul. Uniejowska korzystali z wody przeznaczonej do spożycia o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyn
Szefownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.43.2020

Data:
05 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr: 18905/20/WRO/Z1 z dnia 23.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Uniejowska, gm. Sieradz,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Uniejowska, gm. Sieradz jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrało do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Uniejowska 199, 98-200 Sieradz – sieć. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Małgorzata Woźniak
Kierownik Oddziału

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA SIERADZA
Data 13-02-2020
L.dz. - 04130 -
Podpis.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.54.2020

Data:
05 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr: 18906/20/WRO/Z1, Nr: 18907/20/WRO/Z1, Nr: 18908/20/WRO/Z1 z dnia 23.01.2020r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Kłocko, gm. Sieradz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz – Kłocko jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrało do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sieradz – Kłocko, wylot B – woda wprowadzana do sieci; sieć – Bogumiłów 29B, sieć – Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej, ul. Szkolna 15. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wądlim
Kierownik Oddziału

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a

