



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W ŁODZI**

WOOŚ.420.2.2022.ARu.7

**DECYZJA Nr 22/2022**

**z 31 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi**

**Nr 91/2018 z 19 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.147.2018.ARu.15**

**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „k.p.a.”, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą ooś”, art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 15 lutego 2022 r. Miasta Sieradza (uzupełnionego przy piśmie dostarczonym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 13 czerwca 2022 r.), a także uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,

**orzekam:**

**zmienić decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 91/2018 z 19 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4201471.2018.ARu.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala”, w następujący sposób:**

**I. Nadaję następujące brzmienie:**

**1) pkt II ppkt 13 ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 91/2018 z 19 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.147.2018.ARu.15 o środowiskowych uwarunkowaniach:**

utwardzenie korony wału (nawierzchnia żwirowa lub równoważna) o szerokości 4,5 m w celu urządzenia ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni 2 460 m<sup>2</sup>

**Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi**

2) pkt II ppkt 15 ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 91/2018 z 19 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.147.2018.ARu.15 o środowiskowych uwarunkowaniach:

przebudowę istniejącego przepustu wałowego w km 4+74 polegającą na wykonaniu nowego o średnicy 1,0 m.

II. Pozostałe zapisy zmienianej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 91/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.47.2018.ARu.15 nie ulegają zmianie.

III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

## UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej w skrócie RDOŚ w Łodzi) 21 lutego 2022 r. wpłynęło pismo z 15 lutego 2022 r., znak: WIK-I.7013.13.2017 Urzędu Miasta Sieradza, stanowiące wniosek o zmianę decyzji Nr 91/2018 RDOŚ w Łodzi z 19 grudnia 2018 r. znak: WOOŚ.420.147.2018.ARu.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala”.

Ww. wniosek zawierał braki formalne, o których uzupełnienie wezwano wnioskodawcę pismem z 2 marca 2022 r., znak: WOOŚ.420.2.2022.ARu.

Przy piśmie z 8 czerwca 2022 r., znak: WIK-I.7013.13.2017 złożonym przez wnioskodawcę uzupełniono braki formalne podania. W związku ze złożonym uzupełnieniem wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia stał się kompletny czyniąc zadość przepisom prawa i tutejszy organ mógł przystąpić do jego rozpatrywania.

Inwestor złożył wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż w toku uzgadniania dokumentacji Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił zastosować na koronie wału nawierzchnię taką samą jaką została zastosowana na Wzgórzu Zamkowym i terenach przyległych, tj. nawierzchnię żwirową. Ma to na celu ujednoczenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych w okolicach Wzgórza Zamkowego. Jednocześnie zaproponowano wykonanie nawierzchni żwirowej lub równoważnej w miejsce projektowanej nawierzchni asfaltowej oraz opaski z kostki granitowej.

Organami opiniującymi w przedmiotowej sprawie są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

RDOŚ w Łodzi pismem z 20 czerwca 2021 r., znak: WOOŚ.420.2.2022.ARu.4, wystąpił do ww. organów o wydanie stosownej opinii.

Mając na uwadze powyższe, pismem z 20 czerwca 2022 r., znak: WOOŚ.420.2.2022.ARu.2 RDOŚ w Łodzi zawiadomił strony postępowania przez obwieszczenie, o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany ww. decyzji, o organach uczestniczących w prowadzonym postępowaniu oraz o wystąpieniu do tych organów o wydanie stosownej opinii. Ww. obwieszczenie zostało przekazane do Urzędu Miasta w Sieradzu oraz zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i wywieszono na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Otrzymano zwrotną informację o miejscu i terminie uwidocznienia ww. obwieszczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem z 27 czerwca 2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.139.52.2022, oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z 21 lipca 2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.317.2022.BM, wydali opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Następnie obwieszczeniem z 2 sierpnia 2022 r., znak: WOOŚ.420.2.2022.ARu.5 RDOŚ w Łodzi poinformował strony postępowania o wydanych przez organy współdziałające opiniach,

zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego rozpatrzenie sprawy i wydania orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.  
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Organ odstąpił od pobrania opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) jednostka planująca realizację przedsięwzięcia zwolniona jest z przedmiotowej opłaty.

**Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Łodzi**

**Arkadiusz Malec**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/*

Otrzymują:

1. Strony postępowania – zawiadomione w trybie art. 49 k.p.a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

*Sprawę prowadzi: Agata Rumieniecka 42 665 03 82*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO” przedstawiam poniższe informacje:

#### ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap /100598750/SkrytkaESP;

#### INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod.lodz@rdos.gov.pl;

#### CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

#### ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

#### OKRES PRZECHEWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

#### PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

#### OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.



## REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

Łódź, 31 sierpnia 2022 r.

### Załącznik nr 1 do decyzji Nr 22/2022 z 31 sierpnia 2022 r. znak: WOOS.420.2.2022.ARu.8 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od ul. Sienkiewicza do Wzgórza Zamkowego (długości ok. 545 m) oraz budowa wężła odwodnienia zawala.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie:

- 1) przebudowy istniejącego prawostronnego wału rzeki Żegliny na odcinku ok. 545 m polegające na:
  - ☞ wykonaniu doszczelnienia korpusu wału za pomocą ścianki szczelnej na długości ok. 550 mb,
  - ☞ dostosowanie parametrów technicznych nasypu wału do klasy II zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), czyli dostosowanie rzędnej wału do przewyższenia względem wody 1%,
  - ☞ utwardzenia korony wału (nawierzchnia żwirowa lub równoważna) o szerokości 4,5 m w celu urządzenia ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni ok. 2 460 m<sup>2</sup>,
  - ☞ wykonanie mobilnego systemu powodziowego na zjazdach wałowych w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia na szerokości zjazdu w przerwach murku betonowego na długości ok. 48,5 mb,
  - ☞ przebudowy istniejącego przepustu wałowego w hm 4+74 polegając na wykonaniu nowego o średnicy 1,0 m.
- 2) budowy wężła odwodnienia zawala polegającej na:
  - ☞ budowie przepustu wałowego o średnicy 1,0 m i pompowni,
  - ☞ konserwacji istniejącego zbiornika - stawu parkowego (odmulenie dna zbiornika warstwą do 30 cm).
  - ☞ odbudowie odcinka istniejącego rowu odpływowego o długości ok. 30 mb do parametrów:
    - szerokość dna – 1,0 m,
    - nachylenie skarp – 1:2,
    - długość odcinka – ok. 30 m.
  - ☞ wykonaniu budowli przelewowej ze stawu w postaci przyczółka prefabrykowanego,
  - ☞ przebudowie kanalizacji deszczowej polegającej na likwidacji odcinka kolektora średnicy 400 mm o długości ok. 150 m i budowie nowego odcinka o średnicy 400 mm i długości ok. 70 m wraz z wykonaniem 2 szt. studni i wylotu wód deszczowych do stawu parkowego.

Istniejący staw parkowy zostanie wykorzystany jako zbiornik retencyjno-wyrównawczy, który będzie gromadzić gwałtowne spływy wód z opadów nawałnych i umożliwiać ich stopniowe odpompowanie w przypadku wezbrań rzek blokujących odpływ grawitacyjny. Zadaniem projektowanego przepustu wałowego będzie grawitacyjne odprowadzanie wód zawała, spływających do stawu parkowego, przy niskich stanach wody w korycie rzeki Żegliny – nie przekraczających NPO, oraz w każdym przypadku, gdy poziom wody w korycie rzeki jest niższy od poziomu wody zawała. W przypadku, gdy poziom wody w korycie rzeki jest wyższy od poziomu wody zawała przepust zamykany będzie samoczynnie klapą zwrotną, a utrzymanie NPO podejmie pompownia. Orientacyjne wymiary przepustu wynosić będą:

- średnica – 1,0 m,
- długość – ok. 45 m.

Po wykonaniu przebudowy na koronie wału zostanie wykonany ciąg pieszy i ścieżka rowerowa z nawierzchnią żwirową lub równoważną, która będzie służyć w sytuacjach kryzysowych do prowadzenia sprawnej akcji przeciwpowodziowej. Skarpy ziemne zostaną pokryte humusem i obsiane mieszanką traw. Wykonany zostanie także obiekt pompowni podpowierzchniowy i przepust wałowy umieszczony w korpusie wału. Wszystkie rurociągi umieszczone będą pod powierzchnią terenu i po realizacji inwestycji nie będą widoczne w zagospodarowaniu terenu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Roboty budowlane będą wykonane w technologii tradycyjnej i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Przeznaczone do wycięcia drzewa dotyczyć będą jedynie placu budowy i zostały wskazane jedynie te, które wyraźnie uniemożliwiają bądź utrudniają realizację zadania inwestycyjnego. W przypadku pozostałych drzew znajdujących się w obrębie budowy, ich pnie zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem kory, poprzez obłożenie ich do wys. 2 m deskami, faszyną, słomą, jutą. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją prowadzona będzie poza sezonem lęgowym ptaków, czyli w okresie od 16 października do końca lutego.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

**Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Łodzi**

Arkadiusz Malec

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*



## REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

WOOŚ.420.2.2022.ARu.8

### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), zwanej dalej w skrócie „k.p.a.”, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

#### **zawiadamiam strony postępowania, że:**

31 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 22/2022, znak: WOOŚ.420.2.2022.ARu.7, zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 91/2018 z 19 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.147.2018.ARu.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żeglina na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala”**.

**Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 5 września 2022 r.**

Z aktami sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z 27 czerwca 2022 r. i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z 21 lipca 2022 r. można się zapoznać w siedzibie RDOŚ w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII, pokój 1216, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, tel. (42) 665 03 82.

Treść decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RDOŚ w Łodzi: <https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/obwieszczenia-i-zawiadomienia>.

Informuję, że od przedmiotowej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi..

Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

## Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:

Pieczęć urzędu

**Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Łodzi**

**Arkadiusz Malec**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/*

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta Sieradza
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Sprawę prowadzi: Agata Rumieniecka 0-42 6650382