

Tabela: Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie strefy zaopatrzenia oraz Miasta Sieradza 2023r.

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m <sup>3</sup> /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2023r.
<b>WODOCIĄGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ</b>							
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Górka Kłocka 14	<u>Sieradz – Kłocko</u> Sieradz	5752,4	35,880	filtracja (odżelazianie, odmanganianie) napowietrzanie, lampa UV	nie dotyczy	Woda przydatna do spożycia
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Górka Kłocka 14	<u>Sieradz, ul. Uniejowska</u> Sieradz	451,2	2,290	filtracja (odżelazianie, odmanganianie) napowietrzanie, lampa UV	nie dotyczy	Woda przydatna do spożycia
<b>INDYWIDUALNE UJĘCIA WODY</b>							
1	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz	Szpital Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 7 (pacjenci oraz pracownicy)	132,7	2,003 pracownicy i pacjenci	filtracja (odżelazianie, odmanganianie) napowietrzanie, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	Mangan – 185 dni  Mętność – 70 dni  Żelazo – 78 dni  Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 63 dni	Ze względu na utrzymujące się przekroczenia manganu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C - woda warunkowo przydatna do spożycia. Od 14 listopada 2023r. Szpital zasilany w wodę z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko produkowaną przez MPWiK Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz.
3	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 41/46	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 41/46 (pracownicy)	364,41	0,236 pracowników	filtracja (odżelazianie, zmiękczenie) okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	Sód – 14 dni	Woda przydatna do spożycia