



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
OHK.903.248.2024

Data:
29 lipca 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), oraz sprawozdań :

- Nr 52563/LB/2024 z dnia 24 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/531/2024/RD z dnia 20 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/531/2024/RT z dnia 10 maja 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
- z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Uniejowska – studnia nr 1

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

**że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu:
Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C
załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia**

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Uniejowska – studnia nr 1 w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: Eurofins OBiKS Sp z.o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goepfert Mayer, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: ujęcie wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Uniejowska – studnia nr 1, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska



P. B. Kogozinska
05.08.2024
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu

WIK
2.08.2024
98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

WPŁYNEŁO
URZĄD MIASTA SIERADZA
05.08.2024
Data **02-08-2024**
L.dz. *-16410-*
Podpis *[Signature]*

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o.**
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
OHK.903.249.2024

Data:
29 lipca 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), oraz sprawozdań :

- Nr 52564/LB/2024 z dnia 24 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/532/2024/RD z dnia 20 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/532/2024/RT z dnia 10 maja 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
- z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Uniejowska – studnia nr 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,

**że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu:
Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C
załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia**

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz - Uniejowska – studnia nr 2 w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbką wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: Eurofins OBiKŚ Sp z.o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goepfert Mayer, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: ujęcie wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Uniejowska – studnia nr 2, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

- 1) Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Sieradzu

[Signature]
mgr inż. *Jolanta Jeziarska*



7. B. KOGODZIŃSKA
05.08.2024
WIK
2.08.2024
JK


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl



**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.**
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
OHK.903.246.2024

Data:
29 lipca 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), oraz sprawozdań :

- Nr 52424/LB/2024 z dnia 22 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/529/2024/RD z dnia 20 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/529/2024/RT z dnia 10 maja 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
- z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – studnia nr 5

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

**że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu:
Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C
załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia**

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – studnia nr 5 w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbką wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: Eurofins OBiKŚ Sp z o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goepfert Mayer, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: ujęcie wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – studnia nr 5, odpowiada wymaganiam określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
2. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jeziarska



*P. B. Kogodzińska
05.08.2024r.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl



**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz**

Nasz znak:
OHK.903.247.2024

Data:
29 lipca 2024r.

Na podstawie §6, §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), oraz sprawozdań :

- Nr 52562/LB/2024 z dnia 24 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/530/2024/RD z dnia 20 czerwca 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
 - Nr SCR/1/530/2024/RT z dnia 10 maja 2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 07.05.2024r.,
- z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – studnia nr 6

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,**

**że w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopu radu:
Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C
załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia**

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – studnia nr 6 w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: Eurofins OBiKŚ Sp z o.o. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8.

Badanie pobranej próbki wody wykonało Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goepfert Mayer, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych: trytu oraz izotopów radu: Ra-226a i Ra-228 w punkcie monitoringowym: ujęcie wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – studnia nr 6, odpowiada wymaganiam określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

- 1) Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SIERADZU

myr inż. Jolanta Jezierska