
Wg. odrębnego opracowania
Wg. odrębnego opracowania
Wg. odrębnego opracowania
Wg. odrębnego opracowania
1:100
1:500
Podejście 6h Ø kap 1,0 f.=
Zdjęcie nr 12135 m.n.p.m.
Wypust
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Odległość [m]
Materiał,Średnica/Spadek [%]
Długość [m]
Kierunek
PVC-U SDR34 LITE DN 300
PVC-U SDR34 LITE DN 400
PVC-U SDR34 LITE DN 630
PVC-U SDR34 LITE DN 250
PVC-U SDR34 LITE DN 200
PVC-U SDR34 LITE DN 160
LEGENDA:
Teren
Podsypka piaskowa 15 cm; obsypka do wysokości 20 cm nad wierzch rury
Przy kolizjach projektowanej kanalizacji z infrastruktura istniejącą, roboty bezwykopkie wykonać ręcznie, W miejscu występienia kolizji z infrastrukturą do uniezcynnienia należy ją zlemontować.
Nie wyklucza się wystąpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
Uwaga: Wszystkie studnie wyposażyć w płytkiści odciążający, wraz żelbetą studnią i wpustów z uszczelką klasy D400. Studnie z BETON C25/40 łączenie na uszczelkę gumową elastomerową wg
PN-EN 1916:2009-1996. z podstawą prefabrykowaną, wyposażoną elementem dennym z tworzywa sztucznego, studnie żywodowalać na płycie żelbetowej o 20% większej od zewnętrznej średnicy komórki murowanej/płytowej studni.
PAWEŁ PUDELKO
Projektant
mgr inż. Paweł Pudełko
upr. nr 1/SO/WAN/2011
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdzający
mgr inż. Wojciech Sobolewski
upr. nr 1/SO/WAN/2011
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Obiekt:
Przebudowa drogi publicznej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
Adres:
Sieradz, ul. Sienkiewicza
dział nieruchomości 1, 11
Działki nr ewid.:
45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 155/8, 1/3
Inwestor:
Gmina Miasto Sieradz
98-200 Sieradz
pl. Wojewódzki 1
Projektant:
mgr inż. Dariusz Siwiczuk
upr. nr 1/SO/WAN/11/2011
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdzający:
mgr inż. Wojciech Sobolewski
upr. nr 1/SO/WAN/11/2011
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
Branża:
PROJEKT BUDOWLANY
Faza:
Szczegółowa
Data:
Sierpień 2019r.
Skala:
1:500/100
Nr rysunku:
S/03