

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska**„PRIMEKO”****62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210****tel/fax 62 767 02 63****www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl****NIP 618-106-29-00 REGON 250604827****PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Nazwa obiektu	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu		
Branża	drogowa, sanitarna,		
Kategoria obiektu	XXV, XXVI		
	Jednostka ewidencyjna: 101408_2 Sieradz Gmina obręb 0025: Monice: dz. nr: 182, 183, 373,		
	Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz - Miasto obręb: 0010: dz. nr 482,483/5, 483/6		
	Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz - Miasto		
	obręb: 0018: dz. nr: 261/2, 217/2 (217/4 , 217/5), 219 (219/1 , 219/2), 220 (220/1 , 220/2), 221 (221/1 , 221/2), 222 (222/1 , 222/2), 223 (223/1 , 223/2), 224 (224/1 , 224/2), 225 (225/1 , 225/2), 226 (226/1 , 226/2), 227 (227/1 , 227/2), 230 (230/1 , 230/2),	231 (231/1 , 231/2), 232 (232/1 , 232/2), 233 (233/1 , 233/2), 234 (234/1 , 234/2), 235 (235/1 , 235/2), 236 (236/1 , 236/2), 237 (237/1 , 237/2), 238/3 (238/5 , 238/6), 238/4 (238/7 , 238/8), 294/1, 296 (296/1 , 296/2), 297 (297/1 , 297/2),	298 (298/1 , 298/2), 299 (299/1 , 299/2), 310/2 (310/3 , 310/4) 312, 313 (313/1 , 313/2), 314 (314/1, 314/2 , 314/3), 315/1 (315/3, 315/4 , 315/5), 776 (776/1 , 776/2), 429, 494/3, 510,
	Nr działek ewidencyjnych przed podziałem gruntów (w nawiasie, pogrubioną czcionką nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)		
Inwestor	Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz		

Zawartość:**I. Projekt budowlany branży drogowej****II. Projekt budowlany branży sanitarnej****III. Projekt budowlany branży elektrycznej****IV. Projekty usunięcia kolizji telekomunikacyjnej i wod-kan.**

Projektant branża drogowa	techn. Józef Przybytek upr. nr UAN 7342-31/92	
Projektant branża sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Ryszard Popławski upr. nr WKP/0022/POOK/03	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06	
Opracował	mgr inż. Łukasz Cholewa	
Opracował	mgr inż. Rafał Olejniczak	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Nr umowy:**WOR-Z.272.31.2018****Data i miejsce opracowania****Kalisz, Wrzesień 2019 r.**

SKŁAD OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE		
	1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających	2
	2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów i sprawdzających	5
	3. Zaświadczenie o przynależności do PIIB	7
I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU –CZĘŚĆ OPISOWA	15
	1. Przedmiot inwestycji	16
	2. Istniejący stan zagospodarowania terenu	16
	3. Projektowane zagospodarowanie terenu	17
	4. Zestawienie powierzchni	17
	5. Dane informujące o ochronie terenu	18
	6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej	18
	7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska	18
	8. Inne konieczne dane	19
	9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	19
	10. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi	21
	11. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu	22
II.	UZGODNIENIA	
	1. Wykaz działek	
	2. Pismo nr BPPWŁ.ZP.4041.52.2019 z dnia 12.06.2019 r. wydane przez Zarząd Województwa Łódzkiego	27
	3. Pismo nr WIK-D.6853.1.70.2019 z dnia 18.06.2019 r. wydane przez Prezydenta Miasta Sieradza	29
	4. Pismo nr WIK-D.6853.1.70.2019 z dnia 19.06.2019 r. wydane przez Prezydenta Miasta Sieradz	33
	5. Pismo nr IR.071.06.2019 z dnia 06.06.2019 r. wydane przez Zarząd Powiatu w Sieradzu	37
	6. Pismo nr WSzWLodz-Oper..0731.248.2019 z dnia 11.06.2019 r. wydane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi	38
	7. Pismo nr PO.RPP.430.65.2019.KS z dnia 24.06.2019 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	39
	8. Pismo nr WIK-O.6220.11.2020 z dnia 26.05.2020 r. wydane przez Prezydenta Miasta Sieradza	39A
	9. Decyzja nr 710 (UD.7071.710.2019.DJ) z dnia 24.09.2019 r. wydana przez Zarząd Województwa Łódzkiego	40
	10. Decyzja nr RG.7332.1.76.2019 z dnia 18.06.2019 r. wydana przez Wójta Gminy Sieradz	45
	11. Pismo nr PSGLO.ZMDZ.764.283/2019 z dnia 09.07.2019 r. wydana przez Polską Spółkę Gazownictwa	47
	12. Pismo nr WIK-O.6853.1.23.2019 z dnia 03.06.2019 r. wydane przez Urząd Miasta Sieradza	51
	13. Pismo nr KW-DEU/1442/19/U-174 z dnia 09.09.2019 r. wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu	52
	14. Pismo nr KW-DEU/892/2019 z dnia 07.06.2019 r. wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu	53
	15. Pismo nr WIK-O.6853.2.11.2019 z dnia 14.06.2019 r. wydane przez Urząd Miasta Sieradza	54
	16. Pismo nr WIK-D.6853.1.104.1.2019.2020 z dnia 19.05.2020 r. wydane przez Prezydenta Miasta Sieradza	55A
	15. Decyzja nr PO.ZUZ.5.421.423.2019.MK. z dnia 28.06.2019 r. wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu	56
	16. Pismo nr PODGK.6630.214.2019 z dnia 06.06.2019 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	59
	17. Pismo nr PODGK.6630.331.2019 z dnia 22.08.2019 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	61
	18. Pismo nr WUOZ-ZN.5183.952.2019.ADB z dnia 14.08.2019 r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	63
III.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU –CZĘŚĆ GRAFICZNA	
	A. Mapa pogładowa	65
	1.1. Plan zagospodarowania terenu	66
	1.2. Plan zagospodarowania terenu	67

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany:

„Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Projektant:

.....
techn. Józef Przybyłek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Wrzesień 2019 r.

.....
data opracowania

Oświadczenie dotyczy działek:

Jednostka ewidencyjna: 101408_2 Sieradz Gmina, obręb 0025: Monice: dz. nr: **182, 183, 373,**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0010: dz. nr **482, 483/5, 483/6**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0018: dz. nr:

261/2, 217/2 (217/4, 217/5), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238/3 (238/5, 238/6), 238/4 (238/7, 238/8), 294/1, 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 298 (298/1, 298/2), 299 (299/1, 299/2), 310/2 (310/3, 310/4), 312, 313 (313/1, 313/2), 314 (314/1, 314/2, 314/3), 315/1 (315/3, 315/4, 315/5), 776 (776/1, 776/2), 429, 494/3, 510,

Nr działek ewidencyjnych przed podziałem gruntów (w nawiasie, pogrubioną czcionką nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany:

„Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Sprawdzający:

.....
mgr inż. Ryszard Popławski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
specj. drogowa

Wrzesień 2019 r.

.....
data opracowania

Oświadczenie dotyczy działek:

Jednostka ewidencyjna: 101408_2 Sieradz Gmina, obręb 0025: Monice: dz. nr: **182, 183, 373,**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0010: dz. nr **482, 483/5, 483/6**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0018: dz. nr:

261/2, 217/2 (217/4, 217/5), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238/3 (238/5, 238/6), 238/4 (238/7, 238/8), 294/1, 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 298 (298/1, 298/2),

299 (299/1, 299/2), 310/2 (310/3, 310/4), 312, 313 (313/1, 313/2), 314 (314/1, 314/2, 314/3), 315/1 (315/3, 315/4, 315/5), 776 (776/1, 776/2), 429, 494/3, 510,

Nr działek ewidencyjnych przed podziałem gruntów (w nawiasie, pogrubioną czcionką nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany:

„Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Projektant:

.....
inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
specj. sanitarna

Wrzesień 2019 r.

.....
data opracowania

Oświadczenie dotyczy działek:

Jednostka ewidencyjna: 101408_2 Sieradz Gmina, obręb 0025: Monice: dz. nr: **182, 183, 373,**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0010: dz. nr **482, 483/5, 483/6**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0018: dz. nr:

261/2, 217/2 (217/4, 217/5), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238/3 (238/5, 238/6), 238/4 (238/7, 238/8), 294/1, 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 298 (298/1, 298/2), 299 (299/1, 299/2), 310/2 (310/3, 310/4), 312, 313 (313/1, 313/2), 314 (314/1, 314/2, 314/3), 315/1 (315/3, 315/4, 315/5), 776 (776/1, 776/2), 429, 494/3, 510,

Nr działek ewidencyjnych przed podziałem gruntów (w nawiasie, pogrubioną czcionką nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany:

„Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:
Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Sprawdzający:

.....
mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06
specj. sanitarna

Wrzesień 2019 r.

.....
data opracowania

Oświadczenie dotyczy działek:

Jednostka ewidencyjna: 101408_2 Sieradz Gmina, obręb 0025: Monice: dz. nr: **182, 183, 373,**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0010: dz. nr **482, 483/5, 483/6**

Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz – Miasto, obręb: 0018: dz. nr:

261/2, 217/2 (217/4, 217/5), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224 (224/1, 224/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2), 227 (227/1, 227/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238/3 (238/5, 238/6), 238/4 (238/7, 238/8), 294/1, 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 298 (298/1, 298/2),

299 (299/1, 299/2), 310/2 (310/3, 310/4), 312, 313 (313/1, 313/2), 314 (314/1, 314/2, 314/3), 315/1 (315/3, 315/4, 315/5), 776 (776/1, 776/2), 429, 494/3, 510,

Nr działek ewidencyjnych przed podziałem gruntów (w nawiasie, pogrubioną czcionką nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

Kalisz, dnia 21 kwietnia 1992 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
62-800 w Kaliszu

Nr UAN.7342-31/92

D E C Y Z J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 5 ust. 2, § 7...

i § 13 ust. 1, pkt. 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46
z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:

Pan(i) Józef... Eugeniusz... P. R. Z. Y. B. X. t. E. K.

..... technik... drogowy.....

urodzony(a) dnia 27 stycznia 1950 r. w Jamnicach.....

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta, kierownika budowy i robót.....

w specjalności: konstrukcyjno - inżynierskiej.....

w zakresie ... dróg i nawierzchni lotniskowych.....

- obejmującej również typowe przepusty i mosty.....

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

PanJózef..Eugeniusz..P.R.Z.Y.B.Y.Ł.E.K.....

jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów budowli dróg, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustów i mostów - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych;
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowy dróg, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustów i mostów - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Otrzymuje:

Pan
Józef Przybyłek
ul. Grabowska 52
53-510 Mikołajów

Z up. Wojewody Kaliskiego

mgr inż. arch. J. Przybyłek
GŁÓWNY ARCHIT. W WIEŻOWI
Lp.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q6B-WR8-337 *

Pan Józef Przybyłek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01
adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-7131-112/02/2003

Poznań, dnia 6 października 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 3 poz. 38, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi Popławskiemu

magister inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Godzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0022/POOK/03

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 2/OKK/03 z dnia 6 października 2003 r. stwierdziła, że Pan Ryszard Popławski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.




Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczący – mgr inż. Jan Lemański:
Członek Komisji – mgr inż. Marian Karcz:
Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popławski jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jan Lemański

Otrzymują:

1. Pan Ryszard Popławski
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q6B-WR8-337 *

Pan Józef Przybyłek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01
adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

D E C Y Z J A
o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza się, że

Pan **Jarosław GRZELAK**

inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

syn Bolesława i Eugenii

urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, w związku z czym nadaję Panu uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania **bez ograniczeń** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan **Jarosław Grzelak**


jest uprawniony do:

- kierowania budową i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania nadzoru budowlanego,
- projektowania i sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego.



Z up. WOJEWODY

mgr inż. arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Główny Architekt Wojewódzki



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B4Q-G95-C2T *

Pan Jarosław Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis elektroniczny
[Zaświadczenie]
[Data: 2018-12-19 10:10:10]
[Numer: WKP/IS/6146/02]



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-192/2006

Poznań, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 573)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

**Pani
Monika Lidia Żurawska**

magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiska
urodzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny **WKP/0273/PWOS/06**

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE




W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.


Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający/
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki: 
Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński: 
Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda: 



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8UU-HQB-AKE *

Pani Monika Lidia Żurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07
adres zamieszkania ul. Częstochowska 123, 62-800 Kalisz
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZEŚĆ OPISOWA

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje budowę ulic zaliczanych do dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę linii oświetlenia ulicznego.

Zakres budowy drogi przewidziany niniejszym projektem obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie warstw podbudów oraz budowę nowych nawierzchni ulicy, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodników oraz zjazdów do posesji.

Ponadto inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu przejścia wód opadowych i roztopowych z terenu objętego projektem wraz z odgałęzieniami do wpustów, odbudowy rowu przydrożnego wzdłuż ul. Prostej. Zrzut wód deszczowych przewidziano do odbudowywanego rowu w ul. Prostej.

W zakres inwestycji wchodzi również budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych i montażem opraw.

Ponadto zachodzi konieczność usunięcia kolizji nowoprojektowanych elementów ulic z sieciami: elektroenergetyczna, telekomunikacyjną i wodociągowo-kanalizacyjną.

Niniejszy projekt obejmuje elementy zagospodarowania terenu przewidziane do wykonania na gruntach stanowiących obecny i przyszłościowy pas dróg gminnych w związku z czym nastąpi podział działek ewidencyjnych.

Projekt stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U.2018 poz. 1474).

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty projektem budowy ciągu ulic oraz oświetlenia ulicznego stanowi pasy dróg miejskich:

- ul. Nowa
- ul. Szkolna
- ul. Żwirowa (od ul. Szkolnej do ul. Krakowskie Przedmieście).

Ponadto budowa kanalizacji deszczowej dotyczy dróg:

- ul. Krakowskie Przedmieście (przejście poprzeczne)
- ul. Stroma
- ul. Prosta
- droga gminna łącząca ulicę Stromą i ulicę Prosta

Teren wokół ulic: Nowej, Szkolnej, Żwirowej, Krakowskie Przedmieście, Stromej stanowi obustronna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren wokół ul. Prostej oraz drogi łączącej ul. Prosta z ul. Stromą stanowią łąki, pola uprawne oraz ogródki działkowe.

Ulica Żwirowa na obszarze objętym projektem posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 4,5 m, wraz z obustronnymi krawężnikami, pobocze pasa drogowego jest porośnięte trawą. Brak systemu odwodnienia jezdni, odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze spadkiem naturalnym.

Ulica Nowa i Szkolna posiada jezdnię ziemną fragmentarycznie utwardzoną tłuczniem, pobocze pasa drogowego jest porośnięte trawą. Ze względu na rodzaj nawierzchni brak jest odwodnienia drogi.

Ulica Stroma, Prosta i droga gminna łącząca ul. Stromą z ul. Prosta posiadają nawierzchnię ziemną fragmentarycznie utwardzoną tłuczniem, pobocze pasa drogowego jest porośnięte trawą.

Obecnie przedmiotowy teren objęty projektem jest terenem uzbrojonym w sieć wodociągową (istniejącą – w ul. Żwirowej i Nowej, projektowaną wg odrębnego opracowania – w ul. Szkolnej), kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną (a także gazową - tylko w ul. Krakowskie Przedmieście – przekroczenie kanalizacją deszczową).

Ulice objęte budową posiadają częściowe oświetlenie uliczne zamontowane na słupach energetycznych. W większości ulice te są nieoświetlone.

Na terenie inwestycji występuje zieleń w postaci drzew, z których część wymagać będzie usunięcia w związku ze zmianą granic pasów drogowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branża drogowa

- budowa nawierzchni ulic z betonu asfaltowego
- budowa chodników z kostki brukowej
- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej

3.2. Branża sanitarna

- budowa kanalizacji deszczowej z rur o ściankach strukturalnych z PP $\varnothing 300\text{-}800\text{mm}$, uzbrojonych we włazowe, betonowe prefabrykowane studnie o średnicy 1000-1500mm.
- budowa odgałęzień z rur PVC $\varnothing 160\text{mm}$,
- budowa studzienek ściekowych z wpustami służącymi odwodnieniu pasa drogowego.
- odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do odbudowywanego rowu przydrożnego wzdłuż drogi ul. Prostej

3.3. Branża elektryczna

- budowa linii oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4 \times 35mm²
- montaż słupów oświetleniowych na fundamencie wraz z zamontowaniem opraw oświetleniowych

3.4. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

- przebudowa linii kablowej średniego napięcia z jezdni w pobocze
- przebudowa słupa linii niskiego napięcia
- przebudowa przyłącza kablowego niskiego napięcia

3.5. Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną

- przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego

3.6. Usunięcie kolizji z siecią wodociągowo-kanalizacyjną

- przebudowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego
- przebudowa sieci wodociągowej

4. Zestawienie powierzchni i długości

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Branża drogowa	
	Powierzchnia całkowita
Jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego	5077,5 m ²
Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	1601,4 m ²
Zjazdy	1671,0 m ²
Zieleń	5662,2 m ²
	Długości
ul. Żwirowa	70,08 m
ul. Szkolna	340,28 m
ul. Nowa	451,43 m
Razem	861,79 m

Branża sanitarna

	Długość całkowita
Rurociągi kanalizacji deszczowej PPφ300-800mm	1391,4 m
Odgał. przykanalików do wpustów deszczowych PVCφ160mm	150,5 m
Wpusty deszczowe	40 szt

Branża elektryczna

	Długość/ilość
Kabel typu YAKXS 4x35mm ²	660 / 840 m
Słup oświetleniowy wraz z fundamentem	20 szt.
Oprawa oświetleniowa	21 szt.

5. Dane informujące o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem.

Przewiduje się wycinkę drzew (na podstawie uzyskanej decyzji ZRiD).

Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym ponieważ teren inwestycji częściowo położony jest na obszarze ujętym w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w strefie ochrony archeologicznej (uzgodnienie nr WUOZ-ZN.5183.952.2019.ADB). Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy należy bezzwłocznie zgłosić WUKZ.

Teren inwestycji występuje częściowo, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na terenie formy ochrony przyrody, ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998r., nie występuje na terenach specjalnej ochrony Natura 2000.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych.

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie wymagała wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. W celu podporządkowania inwestycji wymaganiom ochrony środowiska oraz prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzględnia:

- ochronę przed zmianą konfiguracji terenu
- ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementów projektowanej inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowiązania Inwestora do wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy też dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w :

- ustawie z dn. 27 kwietnia 2004 r. o ochronie środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) oraz warunkami korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju,
- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614).

Projektowana inwestycja nie narusza warunków określonych w przepisach prawa w m. in. w zakresie:

- przebieg projektowanych elementów infrastruktury przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu,
- zostały zachowane minimalne odległości od istniejących obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- znaki geodezyjne w trakcie realizacji inwestycji będą chronione przed zniszczeniem,
- stan wód na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdujących na gruntach wód opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje się szkodliwego wpływu na grunty sąsiednie w tym zakresie,
- w obrębie projektowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne,
- w obrębie projektowanej inwestycji nie występuje sieć drenarska,
- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robót zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- roboty budowlane prowadzone będą w porze dziennej, przy użyciu sprawnego sprzętu, nie powodując nadmiernego hałasu w otoczeniu,
- roboty budowlane zorganizowane będą w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed zapyleniem i hałasem,
- po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego,
- ew. wszelkie przedmioty i znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy będą bezzwłocznie zgłaszane do WUKZ, odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,
- rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej zostały uzgodnione z ich zarządcami,
- projekt uzyskał opinię Narady Koordynacyjnej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną dla zakładanego zakresu prac nie jest wymagane, ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robót pokryje przy pomocy agregatów prądotwórczych,
- warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych uzgodniono z ich zarządcami,
- przy realizacji inwestycji podjęte zostaną działania mające na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko poprzez prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przy użyciu sprawnego sprzętu.

Projektowana inwestycja:

- w zakresie ochrony konserwatorskiej – uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
- w zakresie ochrony p.poż – nie podlega uzgodnieniu.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Projektowana budowa ciągu ulic oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.

W projekcie przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie.

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Analizując zakres terenowy objęty inwestycją wraz z działkami do niej przyległymi określono obszar oddziaływania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji. Określenie obszaru oddziaływania zostało wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1186), art., 20 ust. 1 pkt. 1c mówiący, że do podstawowych obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania obiektu, przez który zgodnie z art. 3 pkt. 20 należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Określając obszar oddziaływania uwzględniono

aktualne przepisy prawa regulujących m. in. przepisy pożarowe, sanitarne, ochrony zabytków oraz regulujące warunki techniczne budowy i projektowania dróg. Ponadto ocenie poddano zdolność przesłaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do zabudowy sąsiedniej oraz możliwej zabudowy na terenach sąsiednich.

Lp	Akt prawny	Przepis	Ograniczenie
1	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)	art. 5 ust. 1	brak
2	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)	§13 ust. 1	brak
		§60	brak
3	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.)	§77	brak
		§113 ust. 5	brak
		§113 ust. 7	brak
4	Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068)	art. 35 ust. 2	brak
		art. 38 ust. 1	brak
		art. 39 ust. 1	brak
		art. 42 ust. 1	brak
		art. 43 ust. 1	brak
5	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396)	art. 135 ust. 1	brak
6	Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)	§2 ust. 1	brak
		§3 ust. 1	brak
7	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)	Załącznik do rozporządzenia w myśl §2	brak
8	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	np. § 4 ust. 4	brak
		§11 ust. 2	brak
9	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067)	art. 9	brak
		art. 16 ust. 1	brak
		art. 17 ust. 1	brak
		art. 19	brak
10	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)	§21 ust. 2	brak

10. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi

10.1. Powiązanie z drogami krajowymi

Projektowane drogi nie łączą się z drogami krajowymi.

10.2. Powiązanie z drogami wojewódzkimi

Projektowana droga, ul. Żwirowa, łączy się obecnie z drogą wojewódzką nr 480, ul. Krakowskie Przedmieście poprzez skrzyżowanie zwykłe, w kształcie litery „T”, pod kątem zbliżonym do 90°. W projekcie nie przewiduje się wykonywania prac budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej.

Powiązanie z drogami powiatowymi

Projektowane drogi nie łączą się z drogami powiatowymi

Powiązanie z drogami gminnymi

1). Projektowana droga, w *km* 0+159,33, łączy się z ul. Piaskową poprzez skrzyżowanie zwykłe, w kształcie litery „T”, pod kątem zbliżonym do 90°. Ulica Piaskowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową. Projekt przewiduje wykonanie skrzyżowania z ulicą Piaskową o nawierzchni z kostki brukowej.

2). Projektowana droga, w *km* 0+270,79, łączy się z ul. Szkolną (odnoga) poprzez skrzyżowanie zwykłe, w kształcie litery „X”, pod kątem zbliżonym do 90°. Ulica Szkolna posiada obecnie nawierzchnię gruntową. Projekt przewiduje wykonanie skrzyżowania z ulicą Szkolną o nawierzchni z kostki brukowej oraz z betonu asfaltowego.

3). Projektowana droga, w *km* 0+340,28, łączy się z ul. Nową (odnoga), poprzez skrzyżowanie zwykłe, w kształcie litery „X”, pod kątem zbliżonym do 90°. Ulica Nowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową. Projekt przewiduje wykonanie skrzyżowania z ulicą Nową o nawierzchni z kostki brukowej.

4). Projektowana droga, w *km* 0+487,57, łączy się z ul. Nową (odnoga) poprzez skrzyżowanie zwykłe, w kształcie litery „T”, pod kątem zbliżonym do 90°. Ulica Nowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową. Projekt przewiduje wykonanie skrzyżowania z ulicą Nową o nawierzchni z kostki brukowej.

5). Projektowana droga, w *km* 0+637,49, łączy się z ul. Nową (odnoga) poprzez skrzyżowanie zwykłe, w kształcie litery „X”, pod kątem zbliżonym do 90°. Ulica Nowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową. Projekt przewiduje wykonanie skrzyżowania z ulicą Nową o nawierzchni z kostki brukowej.

6). Projektowana droga, w *km* 0+791,71, łączy się z ul. Ceramiczną poprzez skrzyżowanie zwykłe. Ulica Ceramiczna posiada obecnie nawierzchnię gruntową. Projekt przewiduje zakończenie budowy ciągu ulic na skrzyżowaniu z ul. Ceramiczną.

12. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

12.1. Istniejące zagospodarowanie terenu

Obecnie teren przeznaczony pod budowę dróg stanowią tereny istniejących dróg wraz z ich otoczeniem. Istniejące drogi posiadają nawierzchnie asfaltową w złym stanie technicznym (ul. Żwirowa) oraz gruntową (ul.: Nowa, Szkolna), miejscami utwardzoną

żużlem. Otoczenie drogi stanowią użytki rolne – pola uprawne, zabudowa gospodarcza oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Ulica Żwirowa stanowi drogę gminną o nawierzchni bitumicznej bez chodnika oraz utwardzonych zjazdów do posesji. Ulice Nowa i Szkolna, Stroma oraz prosta posiadają nawierzchnie gruntową z pobocznymi porośniętymi trawą. Na terenie inwestycji występują: kable doziemne i nadziemne energetyczne niskiego i średniego napięcia, rurociągi wodociągowe oraz rurociągi kanalizacji sanitarnej.

W związku z budową kanalizacji deszczowej oraz elementów i nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów do posesji zachodzi konieczność przebudowy sieci wodociągowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej.

11.2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

- budowa dróg o szerokości 4,5 m i 5,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi, wraz z chodnikami z kostki brukowej, oraz zjazdami do posesji o nawierzchni z kostki brukowej.

- budowa kanalizacji deszczowej: rurociągi z rur tworzywowych o średnicach Ø160-800 mm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi i betonowymi wpustami osadnikowymi

- budowa oświetlenia ulicznego

12.3. Zestawienie zieleni

Na terenie inwestycji występuje zieleń w postaci drzew wymagających usunięcia, na którą zgodę uzyskał Inwestor.

Opracował:

UZGODNIENIA

Wykaz działek

Lp.	Nr dz.	Nazwa	Adres
1	3	4	5
<i>Jednostka ewidencyjna: 101408_2 Sieradz Gmina</i>			
<i>obręb 0025: Monice</i>			
1	182	Gmina Sieradz	ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz
2	183	Skarb Państwa	
3	373	Gmina Sieradz	ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz
<i>Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz - Miasto</i>			
<i>obręb: 0010</i>			
4	482	Skarb Państwa Urząd Miasta Drogi Publiczne	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
5	483/5	Ryszard Maciej Bednarek Aleksandra Bednarek	ul. Krakowskie Przedmieście 126, 98-200 Sieradz
6	483/6	Ryszard Maciej Bednarek Aleksandra Bednarek	ul. Krakowskie Przedmieście 126, 98-200 Sieradz
<i>obręb: 0018</i>			
7	261/2	Gmina Miasto Sieradz	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
8	217/2 (217/4, 217/5)	Tomasz Frątczak Monika Frątczak	ul. Jagiellońska 4/20, 98-200 Sieradz
9	219 (219/1, 219/2)	Anna Stanisława Orłowska	ul. Krakowskie Przedmieście 134, 98-200 Sieradz
		Jacek Orłowski, Anna Stanisława Orłowska	ul. Krakowskie Przedmieście 134, 98-200 Sieradz
10	220 (220/1, 220/2)	Izabela Wróblewska	ul. Krakowskie Przedmieście 136, 98-200 Sieradz
11	221 (221/1, 221/2)	Kazimiera Czekalik	ul. Krakowskie Przedmieście 197, 98-200 Sieradz
12	222 (222/1, 222/2)	Izabela Wróblewska	ul. Krakowskie Przedmieście 136, 98-200 Sieradz
13	223 (223/1, 223/2)	Józef Chaładaj Józefa Chaładaj	ul. Krakowskie Przedmieście 145, 98-200 Sieradz
14	224 (224/1, 224/2)	Krzysztof Kulawiak Karolina Kulawiak	ul. Krakowskie Przedmieście 169A, 98-200 Sieradz
15	225 (225/1, 225/2)	Katarzyna Kaczmarek	ul. Aleja Pokoju 6/8, 98-200 Sieradz
16	226 (226/1, 226/2)	Zofia Jankowska	ul. Krakowskie Przedmieście 144, 98-200 Sieradz
17	227 (227/1, 227/2)	Zofia Jankowska	ul. Krakowskie Przedmieście 144, 98-200 Sieradz
18	230 (230/1, 230/2)	Kazimiara Czekalik	ul. Krakowskie Przedmieście 197, 98-200 Sieradz
19	231 (231/1, 231/2)	Katarzyna Magdalena Gądzik	ul. Wrocławska 20, 56-510 Twardogóra
		Paweł Henryk Gądzik	ul. Wrocławska 20, 56-510 Twardogóra
		Janina Prekwa	Bąbrówka 14
		Kazimierz Sowała	ul. Morska 4/1, 75-091 Koszalin
20	232 (232/1, 232/2)	Radosław Ciołek Iwona Ciołek	ul. Szkolna 18, 98-200 Sieradz

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

21	233 (233/1, 233/2)	Radosław Ciołek Iwona Ciołek	ul. Szkolna 18, 98-200 Sieradz
22	234 (234/1, 234/2)	Łukasz Ograbek	ul. Krakowskie Przedmieście 140, 98-200 Sieradz
23	235 (235/1, 235/2)	Teresa Kędzierska	ul. Ignacego Daszyńskiego 5/40, 98-200 Sieradz
24	236 (236/1, 236/2)	Ryszard Maciej Bednarek Aleksandra Bednarek	ul. Złotej Jesieni 24, 98-200 Sieradz
25	237 (237/1, 237/2)	Józef Malcewicz Jolanta Stanisława Malcewicz	ul. Krakowskie Przedmieście 152, 98-200 Sieradz
26	238/3 (238/5, 238/6)	Miasto Sieradz	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
27	238/4 (238/7, 238/8)	Józef Malcewicz Jolanta Stanisława Malcewicz	ul. Krakowskie Przedmieście 152, 98-200 Sieradz
28	294/1	Gmina Miasto Sieradz	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
29	296 (296/1, 296/2)	Eugeniusz Garbala	ul. Złota 1m2, 98-220 Zduńska Wola
30	297 (297/1, 297/2)	Ewa Dobroszek	ul. Krakowskie Przedmieście 130, 98-200 Sieradz
31	298 (298/1, 298/2)	Jerzy Balcerzak	ul. Krakowskie Przedmieście 132, 98-200 Sieradz
32	299 (299/1, 299/2)	Anna Stanisława Orłowska	ul. Krakowskie Przedmieście 142, 98-200 Sieradz
		Jacek Orłowski Anna Stanisława Orłowska	ul. Krakowskie Przedmieście 134, 98-200 Sieradz
33	310/2 (310/3, 310/4)	Gmina Miasto Sieradz	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
34	312	Józef Malewicz Jolanta Malewicz	ul. Krakowskie Przedmieście 152, 98-200 Sieradz
35	313 (313/1, 313/2)	Karol Bartosiewicz	ul. Szkolna 11, 98-200 Sieradz
		Sławomir Bartosiewicz	ul. Szkolna 11, 98-200 Sieradz
36	314 (314/1, 314/2, 314/3)	Beata Dobrowolska	ul. Krakowskie Przedmieście 129, 98-200 Sieradz
		Iwona Dobrowolska	ul. Orzechowa 3/4, 98-200 Sieradz
		Małgorzata Dobrowolska	ul. Orzechowa 3/4, 98-200 Sieradz
		Robert Dobrowolski	ul. Orzechowa 3/4, 98-200 Sieradz
37	315/1 (315/3, 315/4, 315/5)	Dawid Witold Wątkowski	ul. Szkolna 1, 98-200 Sieradz
38	776 (776/1, 776/2)	Mirosław Garbala	ul. Krakowskie Przedmieście 146, 98-200 Sieradz
39	429	Gmina Miasto Sieradz	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
40	494/3	Województwo Łódzki	Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-113 Łódź
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
41	510	Gmina Miasto Sieradz	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

I. Wykaz działek podlegających podziałowi

Stan dotychczasowy	Stan po podziale
Jedn. ewid.: 101401_1: Sieradz Miasto, obręb: 0018	
217/2	217/4 , 217/5
219	219/1 , 219/2
220	220/1 , 220/2
221	221/1 , 221/2
222	222/1 , 222/2
223	223/1 , 223/2
224	224/1 , 224/2
225	225/1 , 225/2
226	226/1 , 226/2
227	227/1 , 227/2
230	230/1 , 230/2
231	231/1 , 231/2
232	232/1 , 231/2
233	233/1 , 233/2
234	234/1 , 234/2
235	235/1 , 235/2
236	236/1 , 236/2
237	237/1 , 237/2
238/3	238/7 , 238/8
296	296/1 , 296/2
297	297/1 , 297/2
298	298/1 , 298/2
299	299/1 , 299/2
310/2	310/3 , 310/4
313	313/1 , 313/2
314	314/1 , 314/2
315/1	315/3, 315/4 , 315/5
776	776/1 , 776/2

Nieruchomości powstałe w skutek podziału, oznaczone pogrubioną czcionką przeznaczone pod budowę drogi stają się z mocy prawa własnością Miasta Sieradza.

II. Wykaz działek przeznaczonych pod inwestycję drogową:

Jedn. ewid.: 101401_1: Sieradz Miasto, obręb: 0010, dz.: 482

Jedn. ewid.: 101401_1: Sieradz Miasto, obręb: 0018, dz.: 217/4, 219/1, 220/1, 221/1, 222/2, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 230/1, 231/1, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/5, 238/7, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 310/2, 313/1, 314/2, 315/4, 776/1

III. Wykaz działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością budowy sieci uzbrojenia terenu


Jedn. ewid.: 101401_1: Sieradz Miasto, obręb: 0010, dz.: 483/5, 494/3

Jedn. ewid.: 101401_1: Sieradz Miasto, obręb: 0018, dz.: 510

Jedn. ewid.: 101408_2: Sieradz Gmina, obręb: 0025 Monice, dz.: 182, 183, 373

IV. Wykaz działek do przejęcia w całości na rzecz Miasta Sieradz:

Jedn. ewid.: 101401_1: Sieradz Miasto, obręb: 0018, dz.: 312



Zarząd Województwa Łódzkiego

Łódź, dnia 19 czerwca 2019 r.

BPPWŁ.ZP.4041.52.2019


Pan
Paweł Osiewala
Prezydent Miasta Sieradza

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2019 r., działając w trybie przepisów art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), Zarząd Województwa Łódzkiego opiniuje pozytywnie realizację inwestycji drogowej pn. „**Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu**”.

Realizacja inwestycji nie koliduje z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi” przyjętego Uchwałą Nr LV/679/2018 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 4915).

Z up. Zarządu Województwa Łódzkiego
Małgorzata Wąbel-Budner
Małgorzata Wąbel-Budner
Kierownik Zespołu Realizacji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Biuro Planowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego w Łodzi

Sprawę prowadzi:
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
w Łodzi, tel.: 42 630-57-69 do 72 wew. 132





PREZYDENT MIASTA
SIERADZA
■ ■ ■

**Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
„PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz**

Nasz znak
WIK-D.6853.1.70.2019

Sieradz, dnia
18.06.2019r.

Sprawa: Opinia dla inwestycji pn. „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu” – branża drogowa.

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący wydania opinii dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu” celem złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej informuję, iż uzgadniam pozytywnie przedłożony projekt ww. inwestycji.


PREZYDENT MIASTA
Paweł Oliewa



Załącznik:
Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Sporz. w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a

 pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu


PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu





PREZYDENT MIASTA
SIERADZA
■ ■ ■

**Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
„PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz**

Nasz znak WIK-D.6853.1.70.1.2019 **Sieradz, dnia** 19.06.2019r.

Sprawa: Opinia dla inwestycji pn. „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu” – branża drogowa zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.06.2019r. informujące o zmianach projektowych polegających na zastąpieniu rowu otwartego rurociągami kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej łączącej ul. Stromą z ul. Proszą akceptuję zmiany w projekcie oraz podtrzymuję pozytywną opinię dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu” celem złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 18.06.2019r. znak: WIK-D.6853.1.70.2019.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Odlewala



Załącznik:
Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Sporz. w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a




pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



ZARZĄD POWIATU
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Gmina Miasto Sieradz

IR.071.06.2019

Sieradz, dnia 06 czerwca 2019 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2019 r. dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu”, Zarząd Powiatu Sieradzkiego opiniuje pozytywnie realizację w/w inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERSZKIEGO


Mariusz Bączdzior




WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

W ŁODZI

Nr Oper/ 2252/19

2019-06-12

91 – 735 Łódź



WSzWLodz-Oper..0731.248.2019

Egz. nr 2

Łódź, dnia czerwca 2019r.

**ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PRIMEKO**

**ul. Łódzka 210
62-800 KALISZ**

Dotyczy: inwestycji drogowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2019r. (nr wch. do WSzW 3440/19 z dnia 10.06.2019r.) w sprawie wydania opinii dla zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu”, informuję iż Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi do przedmiotowego projektu uwag i wniosków nie wnosi.

SZEF

płk dypl. Jarosław WASILEWSKI

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – a/a

Egz. nr 2 Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz
Żaneta Grosicka (261-444-383)
Dn. 12.06.2019r.

T: 0732, B10

str. 1/1

„Administratorem danych osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach wymienionych w RODO. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wszwlodz.wp.mil.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: wszwloz.iado@ron.mil.pl lub tel. 261 444 917”.

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Poznań, dnia 24 czerwca 2019 r.

PO.RPP.430.65.2019.KS

Gmina Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Nawiązując do otrzymanego pisma z dnia 24 maja 2019 r., a uzupełnionego pismem z dnia 3 czerwca 2019 r. Pana Jarosława Grzelaka, reprezentującego Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z siedzibą przy ul. Łódzkiej 210, 62-800 Kalisz działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Sieradz, o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedstawia poniższe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyższa opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczających planowane przedsięwzięcie (droga publiczna) znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach których zaplanowano do wykonania urządzenia, obiekty lub roboty, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d) wyżej wymienionej ustawy.

Po analizie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono, iż zamierzona inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urządzeń wodnych oraz wykonywaniu obiektów budowlanych i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku przedłożenia opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym piśmiennictwem dotyczącym ww. ustawy:

Podkreślenia wymaga, iż nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy będą musiały być przedłożone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis określa bowiem katalog niezbędnych dokumentów i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje będą konieczne ze względu na istniejące uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Ponadto informuję, że na podstawie mapy zagrożenia powodziowego ustalono, że przedmiotowa inwestycja projekt kanalizacji deszczowej, znajduje się częściowo na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, gdzie zostanie zalana częściowo warstwą wody o głębokości mniejszej bądź równej 0,5 m oraz częściowo większej od 0,5 m, a mniejszej bądź równej 2,0 m.

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
Ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz
2. RPP aa

Z-CA DYREKTORA
Musieliska
Beata Musieliska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: poznan@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA
■ ■ ■

Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

Nasz znak: WIK-O.6220.11.2020

Sieradz, dnia 26.05.2020 r.

Sprawa: Dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 maja 2020 r.), zawierającego w swojej treści zapytanie dotyczące konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”, informuję, iż na podstawie informacji zawartych w charakterystyce przedsięwzięcia przedłożonej wraz z ww. pismem, w ocenie tut. Organu przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:*

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,*
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,*
- c) przyłączy do budynków.*

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa ciągu dróg wraz z kanalizacją deszczową. Teren objęty projektem budowy ciągu ulic stanowi pasy dróg miejskich: ul. Nowa, ul. Szkolna, ul. Żwirowa (od ul. Szkolnej do ul. Krakowskie Przedmieście) o długości całkowitej 861,79 m. Ponadto budowa kanalizacji deszczowej dotyczy dróg: ul. Krakowskie Przedmieście (przeście poprzeczne), ul. Stroma, ul. Prosta, droga gminna łącząca ulicę Stromą i ul. Prosta. Długość całkowita planowej kanalizacji deszczowej to 1391,40 m, z czego 1354,74 m kanalizacji deszczowej znajdować się będzie w pasach drogowych.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o art. 74 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Z UP. PREZIDENTA MIASTA
Rafał Matyjasz
PREZYDENT MIASTA


Sporz. w 2 egz.

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – adresat,
Egz. Nr 2 – a/a.

Karolina Dąbek-Dudkowska, tel. (43) 826-61-41
k.dudkowska@umsieradz.pl

ul. Żwirowa 1, 90-200 Sieradz
tel. (43) 826-61-41, fax (43) 826-61-42
e-mail: k.dudkowska@umsieradz.pl
www.umsieradz.pl



**Zarząd
Województwa Łódzkiego**

Łódź, dnia 24 września 2019 r.

UD.7071.710.2019.DJ

DECYZJA NR 710

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 464/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jarosława Grzelaka – Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62 – 800 Kalisz, pełnomocnika Inwestora robót, tj. Gminy Miasto Sieradz, Pl. Wojewódzki 1, 98 – 200 Sieradz, w sprawie uzgodnienia lokalizacji odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 494/3, obręb 18 Sieradz - miasto, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 480, Zarząd Województwa Łódzkiego

ZEZWALA

na lokalizację odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 480 wg załączonego projektu budowlanego oraz udziela prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego działki nr ewid. 494/3, obręb 18 Sieradz – miasto, ul. Krakowskie Przedmieście, dla wykonywania robót budowlanych związanych z niniejszą decyzją przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor spełni wymagania ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
2. Inwestor uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz naliczenia opłaty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu;
3. Roboty należy prowadzić pod kontrolą pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, bez rozbiórki konstrukcji nawierzchni jezdni, przy czym przejście pod jezdnią, należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przeciskiem lub przewiertem w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego drogi wojewódzkiej, a komory przewiertowe/przeciskowe (wykopy) przewidzieć poza pasem drogowym, z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego;

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

4. Rura osłonowa pod jezdnią powinna być umieszczona na takiej głębokości, aby nie zmniejszała stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszała urządzeń odwadniających i innych urządzeń drogowych, jak również powinna być umieszczona w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy ani remontu drogi;
5. Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w koronie drogi;
6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego będącego podstawą wydania niniejszej decyzji należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w szczególności w zakresie zmian lokalizacji infrastruktury oraz konieczności zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami;
7. Przebudowa elementu infrastruktury objętego niniejszą decyzją wymaga zgody zarządcy drogi;
8. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel”;
9. Po zrealizowaniu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, należy przedłożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu kopię geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), jako dokument konieczny dla dokonania odbioru terenu pasa drogowego przez zarządcę drogi po wykonaniu robót;
10. Uzgodniony w ZDW w Łodzi projekt budowlany inwestycji stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca złożył wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego, w którym przedstawił sposób wykonania urządzenia obcego w pasie drogi wojewódzkiej. Uznając konieczność przedstawionej lokalizacji zamierzenia, zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych postanowiono jak wyżej.

POUCZENIE


Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, bowiem strona zainteresowana lub jej pełnomocnik winien wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych,

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

o naliczenie opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem działającego z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie trwania terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do tut. Organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu administracyjnego.



Z upoważnienia
Zarządu Województwa Łódzkiego
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
mgr Mirosław Kukliński

Otrzymują:

- ① Pan Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62 – 800 Kalisz
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu
3. A/a

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie pkt 9 ust. 44 cz. III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

adnotację sporządził:

S. J. JASTA


mgr Dariusz Jasiacek

Sprawę prowadzi: Wydział Dróg - Dariusz Jasiacek. tel. 42 616-22-86.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (042) 616 22 50, 616 22 51

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ŁODZI**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
tel. 42 616 22 50
fax. 42 616 22 51

Łódź, dnia 11 września 2019 r.

UD.7045.5.243.2019.DJ

Pan Jarosław Grzelak
Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii
Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62 – 800 Kalisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2019 r., dostarczone do tut. Zarządu w dniu 30.07.2019 r., w sprawie uzgodnienia usunięcia kolizji z kablem energetycznym, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 480, w m. Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przedmiotowego usunięcia kolizji, tj. przełożenia poza obręb jezdni istniejącego kabla SN typu 3 x HRUHAKXs 120 mm² na długości 1,2 m., pod warunkiem, że prace te zostaną wykonane w trakcie przebudowy ul. Żwirowej, w m. Sieradz, w ramach uzgodnionego włączenia ul. Żwirowej do ul. Krakowskie Przedmieście.

Z-CIA DYREKTORA
d/s UTRZYMANIA
mgr inż. Włodzisław Maciejewski


Do wiadomości:
ZARZĄD w Sieradzu
A/a

Sprawę prowadzi: Wydział Dróg – Dariusz Jasiacek, tel. 42 616 – 22 – 86.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

www.zdw.lodz.pl

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

Wójt Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

RG.7332.1.76.2019

Sieradz, dnia 18 czerwca 2019 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086), art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 200 poz. 1953), oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 98 poz. 1071 ost. Zm. Z 01.01.2004r. Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła Firma **Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz** o uzgodnienie projektu kolektora deszczowego z rur PP ϕ 600-800 o długości 401,0m wraz ze studniami rewizyjnymi, betonowymi o średnicy zewnętrznej ϕ 1500 z separatorem i osadnikiem oraz wylotu betonowego ϕ 800 do rowu otwartego w miejscowości Monice gmina Sieradz w drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sieradz nr ewid. działek 182, 183 i 373 (obr. geod. 25)

ZEZWALAM

na wykonanie ww. sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej przy zachowaniu następujących warunków:

1. Kolektor deszczowy wraz ze studniami, separatorem, osadnikiem oraz wylotem betonowym wykonać zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu,
2. nawierzchnię dróg należy odtworzyć do stanu poprzedniego, ,
3. po zakończonych pracach należy przedłożyć wskaźniki zagęszczenia zasyпки w wykopach, które winny odpowiadać określonym normom w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Warunki zawarte w niniejszej decyzji mają na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niniejsza decyzja jest ważna do dnia **18 czerwca 2021 roku**.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481), należy złożyć do Zarządcy drogi wniosek o zajęcie pasa drogowego. W przypadku panowania złych warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac, uniemożliwiających prawidłowe odtworzenie nawierzchni, Zarządca drogi może nie wyrazić zgody na zajęcie pasa drogowego. W wydanej decyzji na zajęcie pasa drogowego, na podstawie Uchwały Nr XX/104/04 z dnia 29 listopada 2004 roku Rady Gminy Sieradz w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Sieradz, zostaną naliczone opłaty: opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń będących przedmiotem niniejszej decyzji oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzonych w nim robót.

Pouczenie: Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sieradz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymuje:

1. **Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz**


Do wiadomości:

1. a/a.



WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14

Zakład Projektowo-Usługowy
PRIMEKO
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz

Wasz znak:
Nasz znak: PSGLO.ZMDZ.764.283/2019

Łódź, 09.07.2019 r.

Dot.: budowy ciągu ulic : Żwirowa, Nowa i Szkolna w Sieradzu. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wystąpienia, w imieniu **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi** uprzejmie informuje, iż w obszarze planowanej inwestycji drogowej, w ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia ϕ 315PE.

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym pozytywnie opiniuje plan zagospodarowania terenu zawierający budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne w obszarze w którym nie występuje sieć gazowa oraz uzgadnia skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z g-315PE w ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przyjmuje oświadczenie projektanta o braku kolizji projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową.

W okresie dwóch tygodni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji drogowej, wykonawca przebudowy powinien powiadomić Gazownię w Pabianicach.

W celu uniknięcia zerwania przewodów gazowych, przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne sieci gazowej, potwierdzające rzeczywiste jej posadowienie. Prace w rejonie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Niniejsze pismo należy traktować jako uzgodnienia planu zagospodarowania terenu, budowy ciągu ulic Żwirowa, Nowa i Szkolna w Sieradzu oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Sprawę prowadzi: Jolanta Kocik tel. 42 675 91 14


Z poważaniem

DYREKTOR
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
Emilia Banaszczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
Andrzej Klimiów

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
KRS 0000374001 Sąd Rejonowy dla M. St. Łódź XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 522405411 REGON 141464441 Kody Produktów: 10 400 917 0001



Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz





URZĄD MIASTA
SIERADZA
■ ■ ■

Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz

Nasz znak: WIK-O.6853.1.23.2019

Sieradz, dnia 03.06.2019r.

Sprawa: Dotyczy warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2019r. (data wpływu) Urząd Miasta Sieradza informuje, że nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych z projektowanych ulic Nowej, Szkolnej i Żwirowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z uwagi na fakt, iż w najbliższej okolicy nie ma obecnie kanału deszczowego, który przejąłby wody z w/w powierzchni.

Wobec powyższego odprowadzenie wód deszczowych z w/w terenu nie wymaga podania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Kucharski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sporz. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

Barbara Rogozińska, tel. 043 826 61 46
b.rogozinska@umsieradz.pl



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Sieradzu

Nasz znak KW - DEU/ 1442/ 19/U-174

Sieradz, dnia 09-09-2019r.

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Projektu usunięcia kolizji z siecią wodociagową
i siecią kanalizacji sanitarnej
ul. Nowa, Szkolna, Żwirowa w Sieradzu
działki nr: 232, 238/3, 294/1 obr. 22

Inwestor:
Gmina Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu
uzgadnia przedstawioną dokumentację z następującymi uwagami :

1. Rozpoczęcie prac zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sieradz przedkładając zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sieradzu
2. Zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego.
3. Do odbioru końcowego przedstawić:
 - dokumentację powykonawczą,
 - inwentaryzację powykonawczą,
 - protokół odbioru robót krytych całej trasy przyłączy przed zasypaniem z udziałem MPWiK Sp. z o. o. Sieradz,
 - wymagane atesty na materiały
 - wyniki bakteriologicznego badania wody
4. Za poprawność rozwiązań techniczno – ekonomicznych oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada projektant.

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

ADRES:
ul. Górna Kłocka 1A
98-200 Sieradz
BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94
tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827 000 81 97

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAŁĄDOWY:
102 358 000,00 PLN

Sporz. w 2 egz.
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dominik Górka dgorka@mpwiksieradz.pl tel. 606 304 259
sporz. A. Kominiarek

MPWiKSieradz.pl



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Sieradzu

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz

Sieradz, 2019-06-07

Nasz znak: KW-DEU/ 832 /2019

Dotyczy: „Budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna, Żwirowa w Sieradzu”

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 27.05.2019r. informuję, że wyrażamy zgodę na przebudowę istniejących sieci/przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej kolidujących z nowoprojektowaną infrastrukturą techniczną. Celem zaopiniowania rozwiązań, proszę o przedstawienie dokumentacji (opis, część graficzna) obrazującej sposób rozwiązania zaistniałych kolizji.

Jednocześnie informuję, że przebudowywane odcinki przechodzące w poprzek dróg należy umieścić w rurach osłonowych.

Przebudowywane przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur z PE.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Eksploatacji

Dominik Górka

Sporz. w 2 egz.

1. Adresat
2. a/a

Dominik Górka
Tel. 43 82 85 203 dgorka@mpwksieradz.pl

ADRES:
ul. Górka-Krócka 14
98-200 Sieradz

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730355528
NIP: 827 000 81 97

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOS S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
90.697.000,00 PLN

MPWiKSieradz.pl



Sieradz, 28.06.2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.421.423.2019.MK

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 12, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. „f”, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. „b”, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami), § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Sieradz, w imieniu i na rzecz Której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Jarosław Grzelak

orzeka

I. Udzielić Gminie Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- 1) wylotu kanalizacji deszczowej Ø 800 mm, na działce 183 obręb 0025 Monice, posadowionego w skarpie rowu odwodnieniowego, w km drogi 0+564,6. Rzędna dna rury wylotowej – 129,45 m n.p.m. Wylot rury kanalizacyjnej zabezpieczony typową obudową betonową wraz z klapą zabezpieczającą. Rzędna dna rowu – 129,45 m n.p.m. Rzędna terenu w miejscu wylotu - 131 m n.p.m. Skarpy rowu na długości 5 m i wysokości 0,6 m oraz dno na długości 5 m i całej szerokości umocnione narzutem kamiennym.

Współrzędne geodezyjne wylotu X: 5716106,77 Y: 6552104,34

- 2) rowu odwodnieniowego poprzez jego przebudowę, na długości 564,6 m, wzdłuż drogi gminnej, od km 0+00 do 0+564,6, na działkach nr ewid. 182 i nr ewid. 183 obręb 0025 Monice. Parametry rowu po przebudowie: głębokość 1 - 1,5 m, szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1

Współrzędne rowu: początek X: 5716486,59 Y: 6552522,08

koniec X: 5716106,77 Y: 6552104,34

- 3) przepustu PP Ø 400, długości 8,4 m, od km drogi 0+206 do km 0+214,4, zlokalizowanego na odbudowywanym rowie, na działce nr ewid. 182 i nr ewid. 183 obręb 0025 Monice. Rzędna wlotu 129,18 m n.p.m., rzędna wylotu 129,17 m n.p.m.

Współrzędne przepustu: początek X: 5716347,97 Y: 6552239,82

koniec X: 5716342,32 Y: 6552263,59

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic: Nowej, Szkolnej i Żwirowej do rowu odwodnieniowego poprzez wylot kanalizacji deszczowej Ø 800 mm, posadowiony na działce 183 obręb 0025 Monice, w ilości:

$Q_{\max, s} = 0,118 \text{ m}^3/\text{s}$. $Q_{\text{dop. r}} = 5476,65 \text{ m}^3/\text{rok}$
Powierzchnia rzeczywista 1,25 ha, powierzchnia zredukowana 0,93 ha.

I. Zobowiązać Gminę Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, do:

1. Wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z pkt 1 niniejszego pozwolenia.
2. Wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej (ze wskazaniem lokalizacji, rzędnej dna rury wylotowej, rzędnej dna rowu w miejscu wylotu) oraz rowu wraz z przepustem (rzędna dna rowu, rzędna terenu, rzędna wlotu i wylotu z przepustu) w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia wykonywania urządzeń wodnych i przedłożenia do tut. Organu, w czasie 14 dni od dnia przyjęcia do zasobów geodezyjnych, przedmiotowej inwentaryzacji.
3. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu pierwotnego po zakończeniu prac objętych pozwoleniem.
4. Utrzymywania sieci kanalizacji deszczowej we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
5. Utrzymywania wylotu kanalizacji deszczowej we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
6. Utrzymania rowu odwodnieniowego na długości 564,6 m, od wylotu \varnothing 800, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
7. Utrzymywania urządzeń podczyszczających wody opadowe lub roztopowe (osadnik wirowy z wkładem lamelowym) we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
8. Dokonywania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacyjnym.
9. Prowadzenia zeszycu eksploatacji urządzeń podczyszczających.
10. Postępowania ze szlamami z oczyszczania osadnika zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
11. Naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich.
12. Uzgadniania każdorazowo z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.

III. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań w nim nałożonych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

V. Pozwolenie wodnoprawne dotyczące wykonania urządzenia wodnego wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy Prawo Wodne).

VI. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się na czas oznaczony tj. na 30 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 31.05.2019 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wpłynął wniosek Gminy Miasta Sieradz Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Jarosław Grzelak.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

Do wniosku załączono:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, opracowane przez mgr inż. Rafała Olejniczaka, w maju 2019 r.
- opis niezawierający określeń specjalistycznych załączony do operatu
- pełnomocnictwo z dnia 14.06.2018 r. znak: Nr WOR-A.077.37.2018 udzielone Panu Jarosławowi Grzelakowi przez Prezydenta Miasta Sieradza
- dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 664,02 zł.

W dniu 19.06.2019 r. pełnomocnik Prezydenta Miasta Sieradza przedłożył oryginał pełnomocnictwa oraz mapę do celów projektowych pochodzącą z zasobów PODGiK w Sieradzu.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy organ zawiadomił strony o wszczęciu niniejszego postępowania. Jednocześnie mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Informację o wszczęciu postępowania podał także do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Sieradza oraz w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu a także na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

We wskazanym terminie strony nie zgłosiły dodatkowych uwag i wniosków, tym samym ustalono, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zostanie wydana stosowna decyzja.

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 800 mm a także odbudowa rowu wraz z przepustem realizowane będą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu”, w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tym samym nie jest wymagana, jako załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Woda opadowa lub roztopowa z odwodnienia ulicy Nowej, Szkolnej i Żwirowej zostanie zebrana w system kanalizacji deszczowej i odprowadzana poprzez wylot Ø 800 mm do rowu odwodnieniowego na działce 183 obręb Monice. W ramach przedmiotowego zadania odbudowany zostanie rów wraz z przepustem. Zasięg oddziaływania wykonywanych urządzeń wodnych tj.: rowu, wylotu i przepustu, nie wykracza poza granice działek, na których wykonywane będą przedmiotowe urządzenia. Działka 182 obręb Monice będącej własnością Gminy Sieradz, natomiast działka nr 183 obręb Monice jest własnością Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa właścicielskie pełni Starosta Sieradzki - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarowania Nieruchomościami. Teoretyczny zasięg oddziaływania wprowadzanych do ziemi wód opadowych lub roztopowych, według danych zamieszczonych w operacie wodnoprawnym, obejmuje koryto rowu na odcinku 30 m poniżej wylotu. Zobowiązano posiadacza pozwolenia do utrzymywania odbiornika wód opadowych lub roztopowych na całej długości, zgodnie z zapisami w operacie wodnoprawnym.

Działka, na której znajduje się rów nie jest własnością posiadacza pozwolenia wodnoprawnego, a pozwolenie nie daje praw do wejścia na grunt. Przed rozpoczęciem prac objętych pozwoleniem posiadacz pozwolenia winien dokonać stosownych uzgodnień z właścicielem m.in. w zakresie możliwości wejścia na grunt.

Stosownie do unormowań prawnych wynikających z art. 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub

zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni innych (w tym dróg miejskich) niż powierzchnie, o których mowa w § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia, mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania. Przyjęto rozwiązania, w których zaprojektowano urządzenia podczyszczające wody z odwodnienia drogi. Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w osadniku wirowym zintegrowanym z wkładem lamelowym.

Mając na uwadze powyższe zobowiązano posiadacza pozwolenia wodnoprawnego do wykonywania 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających (§ 23 ust. 1 w/w rozporządzenia).

Ze szlaczem z oczyszczania sieci kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających należy postępować zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, a w przypadku zmiany ustawy należy dostosować sposób postępowania do obowiązujących przepisów.

Stosownie do unormowań prawnych wynikających z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 litera „a” rów stanowi urządzenie wodne. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt. 4 Prawo wodne).

W pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązano do wykonania inwentaryzacji powykonawczej urządzeń wodnych, która wskaże ich lokalizację i charakterystyczne rzędne. Wykonanie inwentaryzacji jest niezbędne w celu ustalenia czy urządzenia wodne zostały wykonane zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym. Inwentaryzacja pozwoli także na dokonanie zmian i aktualizacji zasobów geodezyjnych.

Nadmieniam, że w myśl art. 393 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 Prawa wodnego).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek (art. 407 ust. 1 ww. ustawy). Właściwym organem do udzielenia niniejszego pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2). Jeśli posiadacz pozwolenia w ciągu 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych, pozwolenie wygasa z mocy prawa (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego). Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udzielono na okres 30 lat, zgodnie z art. 400 ust.1 ustawy.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zachowuje wymóg określony w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego, uznano, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE


Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Opłatę za udzielenie ww. pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 664,02 zł uiszczono na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami), na konto Wód Polskich nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

- ① Pan Jarosław Grzelak pełnomocnik Gminy Miasta Sieradz
2. Gmina Sieradz
3. Skarb Państwa – Starosta Sieradzki - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu –SIGW



URZĄD MIASTA
SIERADZA
■ ■ ■

Zakład Projektowo – Usługowy
Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz

Nasz znak: WIK-O.6853.2.11.2019

Sieradz, dnia 14.06.2019r.

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2019r.(data wpływu) Urząd Miasta Sieradza uzgadnia rozwiązania techniczne projektu kanalizacji deszczowej odwodnienia ulic: Nowej, Szkolnej i Żwirowej - działki nr 482 obręb 22, nr 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238/3, 238/4, 217/2, 294/1, 312, 776, 261/1, 494/3, 510 obr. 18 oraz nr 182, 183, 373 obręb 25 w Sieradzu.


Rafał Matysiak

Sporz. w 2 egz.

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

Barbara Rogozińska, tel. 043 826 61 46
b.rogozinska@umsieradz.pl



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Egz. nr 2

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

„PRIMEKO”

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat	Budowa kanalizacji deszczowej
Nazwa obiektu	Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu
Branża	kanalizacja deszczowa
Kategoria obiektu	XXVI
Adres obiektu	Jednostka ewidencyjna: 101401_1: Sieradz - Miasto Obręb ewidencyjny: 0010 ark.22, dz. nr:482 Obręb ewidencyjny: 0018 ark.22, dz. nr:221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238/3, 238/4, 217/2, 294/1, 312, 776 ark.24, dz. nr:261/1 ark.33, dz. nr:494/3 ark. 233, dz. nr: 510, Jednostka ewidencyjna: 101408_2: Sieradz Gmina Obręb ewidencyjny: 0025 Monice ark. 1, dz. nr:182, 183, 373
Inwestor	Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz Uzgadniam projekt techniczny <i>Konstancja Demek</i> zgodnie z decyzją lokalizacyjną z dnia 14.06.2019r.

URZĄD MIASTA SIERADZ
Plac Wojewódzki 1
98-200 SIERADZ

INSPEKTOR

Barbara Koziołska

Zawartość projektu	I. Projekt zagospodarowania terenu II. Uzgodnienia III. Projekt architektoniczno-budowlany IV. Informacja BIOZ V. Część graficzna
--------------------	---

Projektant <small>specj. instalacyjna w zakresie: sieć, instal. i urz. wod.-kan. ciepł. wentyl. gaz.</small>	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	<i>Gh</i>
Sprawdzający <small>specj. instalacyjna w zakresie: sieć, instal. i urz. wod.-kan. ciepł. wentyl. gaz.</small>	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06	<i>Mk</i>
Opracował	mgr inż. Rafał Olejniczak	<i>Olejniczak</i>
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Nr umowy:	Data i miejsce opracowania Kalisz, Czerwiec 2019 r.
-----------	--



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

Nasz znak

WIK-D.6853.1.104.1.2019.2020

Sieradz, dnia

19.05.2020r.

Sprawa: Uzgodnienie projektu technicznego lokalizacji przebiegu projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym dróg gminnych **ul. Nowej, ul. Szkolnej i ul. Żwirowej** w Sieradzu.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż uzgadniam przedłożony projekt techniczny lokalizacji przebiegu projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym dróg gminnych **ul. Nowej, ul. Szkolnej i ul. Żwirowej** w Sieradzu, który został wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Nr 104 Prezydenta Miasta Sieradza, znak: WIK-D.6853.1.104.2019 z dnia 5 września 2019r.


Rafał Matusiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sporz. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

„PRIMEKO”

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210


tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu	Budowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu
Temat	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Branża	telekomunikacyjna
Kategoria obiektu	XXVI
Adres obiektu	Jednostka ewidencyjna: 101401_1 Sieradz - Miasto obręb: 0018: ark.: 22, dz. nr: 482; 227 (227/1), 294/1; 232; (232/1); 261/1 (nr działek w nawiasie oznaczają nr działek powstałych pod podziale gruntów)
Inwestor	Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz

Projektant specj. telekom.	mgr inż. Bożena Urbańska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń Nr 0152/96/U	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Nr umowy: WOR-Z.272.31.2018	Data i miejsce opracowania Kalisz, Lipiec 2019 r.
--------------------------------	--

PREZYDENT

MIASTA SIERADZ

Uzgadniam projekt techniczny... 104-1

zgodnie z decyzją lokalizacyjną... 10 103

Nr. 104-2018
z dnia 05.09.2018 r.

Załącznik do decyzji o ustanowieniu

Prezydenta Miasta Sieradza






Nr. 104-2018 1. 104.1.2018 2020

z dnia 19.05.2020

Egz. 1 archiwalny

Stron... 25...

Legenda

	- projektowana sieć telekomunikacyjna
	- istniejąca sieć telekomunikacyjna
	- projektowany słupek rozdzielczy
	- projektowana rura osłonowa
	- współrzędne branży telekomunikacyjnej

Inwestor		Gmina Miasto Sieradz Pl. Wolności 1 98-200 Sieradz	
Jednostka projektowa		Stadium	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		Projekt budowlany	
		Skala 1:500	
		Data oprac. Maj 2019 r.	
Objekt		Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	
Adres		M. Sieradz, ul. Nowa, ul. Szkolna, ul. Żwirowa	
Nazwa rysunku		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej	
Projektant spec. telekomunikacyjna		mgr inż. Bożena Urbańska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej decyzja 152/96/U	
		Rys nr. 1	

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

Starostwo Powiatowe
w Sieradzu

Nr uzgodnień: PODGK.6630.331.2019

Sieradz, dnia: 2019-08-22

PODGK Sieradz
ul. Warneńczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.331.2019

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu : sieć kanalizacji deszczowej - projekt zamienny

Zlokalizowanego : m. Sieradz ul. Krakowskie Przedmieście, Żwirowa

Wnioskodawca : PRIMEKO Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska
62-800 KALISZ
Łódzka 210

Zlecenie nr

z dnia: 2019-08-12

Data wpływu zlecenia: 2019-08-13

Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.331.2019

UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z późniejszymi zmianami) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz obiektów, o których mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.
2. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenie Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakładzie Gazowniczym, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Spółce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualności uzgodnień dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.
3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do:
 - Zarząd Dróg Krajowych- odnośnie dróg krajowych,
 - Wojewódzki Zarząd Dróg - odnośnie dróg wojewódzkich,
 - Powiatowy Zarząd Dróg- odnośnie dróg powiatowych,
 - Wójtów, Burmistrzów na pozostałym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej – roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowację tych punktów.

ZALECENIA:

Uzgodniono z uwagą

1. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ręcznie, zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić Gazownię Pabianice – Placówka Sieradz.

PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjnej
Geodeta Powiatowy

inż. Wojciech Proszewski

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ciągu ulic: Szkolna, Nowa i Żwirowa w Sieradzu

Starostwo Powiatowe
w Sieradzu

Nr uzgodnień: PODGK.6630.214.2019

Sieradz, dnia: 2019-06-06

PODGK Sieradz
ul. Warneńczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.214.2019

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu : kanalizacja deszczowa, linia energetyczna kablowa
oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci wodociągowej

Zlokalizowanego : gm. Sieradz obr. Monice - m. Sieradz ul. Krakowskie Przedmieście

Wnioskodawca : PRIMEKO Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska
62-800 KALISZ
Łódzka 210

Zlecenie nr

z dnia: 2019-05-31

Data wpływu zlecenia: 2019-05-31

Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.214.2019

UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z późniejszymi zmianami) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz obiektów, o których mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.
2. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenie Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakładzie Gazowniczym, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Spółce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualności uzgodnień dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.
3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do:
 - Zarząd Dróg Krajowych- odnośnie dróg krajowych,
 - Wojewódzki Zarząd Dróg - odnośnie dróg wojewódzkich,
 - Powiatowy Zarząd Dróg- odnośnie dróg powiatowych,
 - Wójtów, Burmistrzów na pozostałym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej – roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowację tych punktów.


Uzgodniono z uwagami

ZALECENIA:

1. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej DN 315 PE prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić Gazownię Pabianice Placówkę w Sieradzu. Prace wykonywać pod nadzorem.

PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjnej
Geodeta Powiatowy
inż. Wojciech Proszewski

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
tel. 42 635 80 00 fax. 42 630 17 83
NIP: 7251404997 REGON: 004343702

WUOZ-ZN.5183.952.2019.ADB

Łódź, 14 sierpnia 2019 r.

**Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska „Primeko”
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2019r. (data wpływu: 12.06.2019r.) w sprawie uzgodnienia załączonego planu zagospodarowania terenu dla zadania pn. *Przebudowa ciągu ulic: Żwirowa, Nowa, Szkolna w Sieradzu* wykonanego przez tech. Józefa Przybyłkę, inż. Jarosława Grzelaka i mgr inż. Łukasza Cholewę z w maju 2019r., **Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zamierzenie polegające na budowie ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia zgodnie z rysunkiem pod warunkiem prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym**

Teren inwestycji częściowo położony jest w granicach poligonowych umocnień niemieckich z lat 40-tych XX wieku i wsi historycznych (Krakowskie Przedmieście) ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w strefie ochrony archeologicznej.

W ocenie organu ochrony zabytków planowany zakres robót – zrealizowany przy uwzględnieniu zawartego zalecenia odnośnie zabytków archeologicznych – jest dopuszczalny, gdyż nie będzie stać w sprzeczności z zasadami postępowania konserwatorskiego i przepisami o ochronie zabytków (w szczególności art. 4 i 5).

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Aleksandra Stępień

Otrzymują:
• adresat
• aa

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Dąbek- inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, tel. 426358015, mail: a.dabek@wuoz-lodz.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99, tel.: 42 635 80 00, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<http://www.wuoz-lodz.pl/bip/>

Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej
informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub
pod numerem telefonu 42 635 80 00.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZEŚĆ RYSUNKOWA